



RESMÎ ÜRÜNLER

2024 BROŞÜRÜ



BİZ KİMİZ?



MESAJIMIZ

Yüksek kaliteli yem katkılarını ve vitaminleri mümkün olan en iyi fiyatla ve olabilecek en hızlı şekilde tüm dünyaya sunuyoruz. ADEMIX, bilirkişi ve uzman veterinerlerin çabaları ve destekleriyle 2010 yılında Mersin, Türkiye'de kurulmuş özel bir limitet şirkettir. ADEMIX, Türkiye'ye ve tüm dünyaya veteriner ürünleri sağlamak ve bu alanda bir lider olmayı hedeflemektedir.



ŞİRKET STRATEJİSİ

Müşterilerimizle karşılıklı işbirliği ilişkileri kurmak, teknik ve bilimsel deneyim alışverişinde bulunmak ve hayvan sağlığı sektörünün gelişmesine yardımcı olarak insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.





ŞİRKET DEĞERLERİ

Şirket Değerlerimiz:



Hayvan sağlığı yoluyla
insan sağlığı.



Müşterilerimizin başarısı
bizim başarımızdır.



VİZYONUMUZ

Hızlı talep güvenliği, yüksek malzeme kalitesi ve rekabetçi fiyatlar ile veterinerlik endüstrisi için malzeme temininde dünya lideri olmayı hedefliyoruz.



OUR MISSION

Yem katkı maddelerini dünyanın her yerine en yüksek kalitede, en iyi fiyatla ve mümkün olan en hızlı şekilde temin ediyoruz.



2023 TAKVİMİ

Ocak

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Şubat

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Mart

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Nisan

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayıs

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Haziran

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Temmuz

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Ağustos

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Eylül

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Ekim

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Kasım

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Aralık

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



2024 TAKVİMİ

Ocak

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Şubat

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

Mart

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Nisan

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mayıs

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Haziran

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Temmuz

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Ağustos

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Eylül

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Ekim

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Kasım

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Aralık

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



SIVILAR ÜRÜNLER

ADECK-VIT

VITAMIX – 100

VITAMIX – 50

VITAMIX – 25

VITAMIX – 10

VITAMIX – 5

SELEN E - 20 %

SELEN E MIX

MINOPLEX

AMINOVIT MAX

VITAMINO FORT

MAXI POWER

SHELLMIN D3

ADEPHOS

ADEMIN SOL

CARVA MENT

OREGO MIX - 5

OKASAK

IMMUNE STAR

IMMUNEMAX

LIVOMIX

LIVOMIX FORT

HEPAMIX

DIUREMIX

BITKI POWER

BREATHMIX

ELECTROSOL

ANTIKET

ADETOX - S

ACID MIX

ANTI MOLD

ADECK-VIT



İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	40,000,000	IU
Vitamin D3	5,000,000	IU
Vitamin E	50,000	mg
Vitamin K3	25,000	mg
Vitamin C	25,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

• E Vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Eksikliği ensefalomalazi/deli civciv hastalığı, yaşlı ve olgun kuşlarda daha sık görülen kas distrofisine yol açar.

• C vitamini, kuşlarda zayıf bağışıklık, yem alımı, kilo alımı, oksidatif stres, rektal ve vücut ısısı, doğurganlık ve semen kalitesi, karkas ağırlığı ve ölüm oranı gibi ısı stresine bağlı sorunları iyileştirir.

• K vitaminin bir kısmı bağırsak bakterileri tarafından sentezlenir. Kan pıhtılaşması için gereklidir. Osteoporoz ve kemik kırıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Eksikliğinde kanama bozuklukları ve anemi görülebilir.



KULLANIM:

- Vitamin eksikliği durumlarında kullanılır.
- kanatlıların sağlıklı kalmasında, üretimi artırmada,
- doğurganlığı artırmada ve bağışıklık oluşumuna.



FAYDALAR:

- A vitamini normal büyüme, üreme ve epitel hücrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, üreme ve solunum yollarının astarları) bakımı için gereklidir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde



DOZAJ:

- Kanatlı:
3-5 gün boyunca 1000 ml / 1000 litre içme suyu.
- İnekler ve Atlar :
2-5 gün 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.
- Koyun ve Keçiler:
Yarıştan 3-5 gün önce 10 ml / 100 kg vücut ağırlığı.



İÇİN KULLANILIR:



VITAMIX - 100



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml ierir:

Vitamin A	100,000,000	IU
Vitamin D3	20,000,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- A vitamini normal büyüme, üreme ve epitel hücrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, üreme ve solunum yollarının astarları) bakımı için gereklidir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

• E Vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Eksikliği ensefalomalazi/deli civciv hastalığı, yaşlı ve olgun kuşlarda daha sık görülen kas distrofisine yol açar.



KULLANIM:

- Vitamin eksikliği durumlarında kullanılır.
- kanatlı hayvanları sağlıklı tutmak".
- Artan üretim.
- Doğurganlığı artırmak.
- Bağışıklık oluşumuna yardımcı olmak.



DOZAJ:

- Kanatlı: 3 – 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 150 ml katılarak kullanılır.
- Atlar ve Sığır: 3-5 gün boyunca hayvan başına 1 – 2.5 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3-5 gün boyunca hayvan başına 0.5 – 1 ml.





VITAMIX - 50



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	50,000,000	IU
Vitamin D3	2,500,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- A vitamini normal büyüme, üreme ve epitel hücrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, üreme ve solunum yollarının astarları) bakımı için gereklidir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve

yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

- E Vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Eksikliği ensefalomalazi/deli civciv hastalığı, yaşlı ve olgun kuşlarda daha sık görülen kas distrofisine yol açar.



KULLANIM:

- Vitamin eksikliği durumlarında kullanılır.
- kanatlı hayvanları sağlıklı tutmak".
- Artan üretim.
- Doğurganlığı artırmak.
- bağışıklık oluşumuna yardımcı olmak.



DOZAJ:

- Kanatlı : 5 – 3 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 500 ml katılarak kullanılır.
- Sığır ve At: 3-5 gün boyunca 100 Kg vücut ağırlığı başına 10 ml.
- Ruminantlar: 3-5 günden itibaren 1000 litre içme suyuna 1000 ml.

İÇİN KULLANILIR:





VITAMIX - 25



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	25,000,000	IU
Vitamin D3	7,000,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

• E Vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Eksikliği ensefalomalazi/deli civciv hastalığı, yaşlı ve olgun kuşlarda daha sık görülen kas distrofisine yol açar.



KULLANIM:

- Vitamin eksikliği durumlarında kullanılır.
- kanatlı hayvanları sağlıklı tutmak".
- Artan üretim.
- Doğurganlığı artırmak.
- Bağışıklık oluşumuna yardımcı olmak.



FAYDALAR:

- A vitamini normal büyüme, üreme ve epitel hücrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, üreme ve solunum yollarının astarları) bakımı için gereklidir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve



DOZAJ:

- Kanatlı : 3 – 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 ml katılarak kullanılır.
- Atlar ve Sığır : 2 – 3 gün boyunca 5-10 ml hayvan başına.
- Koyun, Keçi ve Buzagı: 2 – 3 gün boyunca 2-3 ml hayvan başına.

İÇİN KULLANILIR:





VITAMIX - 10



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	10,000,000	IU
Vitamin D3	5,000,000	IU
Vitamin E	5,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 vitamini gereklidir.

• E Vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Eksikliği ensefalomalazi/deli civciv hastalığı, yaşlı ve olgun kuşlarda daha sık görülen kas distrofisine yol açar.



KULLANIM:

- Vitamin eksikliği durumlarında kullanılır.
- kanatlı hayvanları sağlıklı tutmak".
- Artan üretim.
- Doğurganlığı artırmak.
- Bağışıklık oluşumuna yardımcı olmak.



FAYDALAR:

- A vitamini normal büyüme, üreme ve epitel hücrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, üreme ve solunum yollarının astarları) bakımı için gereklidir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve



DOZAJ:

- Kümes hayvanları: 3-5 günden itibaren 1000 litre içme suyuna 1500 ml.
- Sığır ve At: 3 - 5 gün boyunca hayvan başına 10 - 15 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün boyunca hayvan başına 3 - 5 ml.

İÇİN KULLANILIR:





İÇİN KULLANILIR:



VITAMIX - 5



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml ierir:

Vitamin A	5,000,000	IU
Vitamin D3	1,000,00	IU
Vitamin E	5,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

yumurta kabuęu oluřumu iin gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun řekilde emilmesi ve kullanılması iin D3 vitamini gereklidir.

• E Vitamini gl bir antioksidandır ve normal nrolojik fonksiyonlar iin nemlidir. Eksiklięi ensefalomalazi/deli civciv hastalıęı, yařlı ve olgun kuřlarda daha sık grlen kas distrofisine yol aar.



KULLANIM:

- Vitamin eksiklięi durumlarında kullanılır.
- kanatlı hayvanları saęlıklı tutmak".
- Artan retim.
- Doęurganlıęı artırmak.
- Baęıřıklık oluřumuna yardımcı olmak.



FAYDALAR:

- A vitamini normal byme, reme ve epitel hcrelerinin iyi durumda (cilt ve sindirim, reme ve solunum yollarının astarları) bakımı iin gereklidir.
- Normal byme, kemik geliřimi ve yumurta kabuęu oluřumu iin gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun řekilde emilmesi ve kullanılması iin D3 vitamini gereklidir.



DOZAJ:

- Kanatlı: 3 – 5 gn boyunca 1000 litre ime suyuna 2000 ml katılarak kullanılır.
- Atlar ve Sıęır: 2 – 3 gn boyunca 15-20 ml hayvan bařına.
- Koyun, Kei ve Buzaęı: 2 – 3 gn boyunca 10-15 ml hayvan bařına.





SELEN E - 20%



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin E	200,000	mg
Selenyum	900	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ SUNLARDIR:

• deli civciv hastalığı (ensefalomalazi), Boyun eğriliği, Azalmış yumurtlama Kas disfonksiyonu, Güçsüzlük, Yürüyememe, Eğri bacaklar, Yeşilimsi-mavi cilt, Kas spazmları, Başı kontrol edememe (döndürme, tutma, indirme)

Kanamalar, Felç, Genişlemiş dizler, Yetersiz büyüme,

Yetersiz yem dönüşümü Hastalıklara ve parazitlere karşı duyarlılığı artırır ve Doğurganlığı azaltır.



FAYDALAR:

- E vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir. Isı stresine karşı daha fazla direnç, E. coli dahil olmak üzere güçlendirilmiş bağışıklık tepkisi, Gelişmiş yumurtlama, Daha iyi yumurtadan çıkma oranları, Yumurta ve ette daha yüksek E vitamini seviyeleri.
- Selenyum güçlü bir antioksidan, antiinflamatuvar ve potansiyel antimikrobiyal kapasiteye sahiptir.



KULLANIM:

- Buzağı, kuzu, koyun, keçi, domuz ve kanatlılarda E vitamini eksikliği durumlarında kullanılır.
- Ensefalomalazi (Çılgın Cıvciv Hastalığı).
- Müsküler distrofi (Beyaz Kas Hastalığı, Sert Kuzu Hastalığı).
- Yumurtaların kuluçka kabiliyetinde azalma.
- Büyüme performansını, bağışıklık fonksiyonunu ve et kalitesini iyileştirmek için diyetle selenyum takviyesi kullanılmıştır.
- Selenyum, hayvanlarda homeostazinin korunması için önemli olan önemli bir eser mineraldir.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları: 3-5 gün arası 500 ml /1000 litre içme suyu.
- Buzağılar: 1 - 3 ml / 1 litre 3-5 gün.
- İnekler: 7,5 - 15 ml / 1 litre 3-5 gün.
- Koyun: 2 - 5 ml / 1 litre 3-5 gün.
- Kuzular: 1 - 3 ml / 1 litre 3-5 gün.

İÇİN KULLANILIR:





İÇİN KULLANILIR:



SELEN E MIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin E	100,000	mg
Selenyum	450	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

spazmları, Başı kontrol edememe (döndürme, tutma, indirme) Kanamalar, Felç, Genişlemiş dizler, Yetersiz büyüme, Yetersiz yem dönüşümü Hastalıklara ve parazitlere karşı duyarlılığı artırır ve Doğurganlığı azaltır.



FAYDALAR:

- E vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir, Isı stresine karşı daha fazla direnç, E. coli dahil olmak üzere güçlendirilmiş bağışıklık tepkisi, Gelişmiş yumurtlama, Daha iyi yumurtadan çıkma oranları, Yumurta ve ette daha yüksek E vitamini seviyeleri.
- Selenyum güçlü bir antioksidan, antiinflamatuvar ve potansiyel antimikrobiyal kapasiteye sahiptir.



KULLANIM:

- Buzağı, kuzu, koyun, keçi, domuz ve kanatlılarda E vitamini eksikliği durumlarında kullanılır.
- Ensefalomalazi (deli Cıvciv Hastalığı) .
- Müsküler distrofi (Beyaz Kas Hastalığı, Sert Kuzu Hastalığı).
- Yumurtaların kuluçka kabiliyetinde azalma.
- Büyüme performansını, bağışıklık fonksiyonunu ve et kalitesini iyileştirmek için diyetle selenyum takviyesi kullanılmıştır.
- Selenyum, hayvanlarda homeostazinin korunması için önemli olan önemli bir eser mineraldir.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları: 3-5 gün arası 1000 ml /1000 litre içme suyu.
- Buzağılar: 3 – 5 ml / 1 litre 3-5 gün.
- Koyun: 5- 10 ml / 1 litre 3-5 gün.
- İnekler: 20 - 25 ml / 1 litre 3-5 gün.
- Kuzular: 2- 5 ml / 1 litre 3-5 gün.



E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ SUNLARDIR:

deli cıvciv hastalığı (ensefalomalazi), Boyun eğriliği, Azalmış yumurtlama Kas disfonksiyonu, Güçsüzlük, Yürüyememe, Eğri bacaklar, Yeşilimsi-mavi cilt, Kas



MINOPLEX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin B2	200	mg
Niasin	3,500	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	130	mg
Vitamin B6	125	mg
Vitamin B12	1,250	mcg
DL-Metionin	1,000	mg
L-Lizin Hcl	1,000	mg
Kolin Klorür 75%	1,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- B vitaminleri, enerji metabolizması da dahil olmak üzere birçok metabolik fonksiyonda yer alır, tipik olarak gıdada doğal olarak bulunan vitaminlerin dalgalanan seviyelerini telafi etmek ve tüm vitaminlerin yeterli seviyelerini sağlamak için bir vitamin ön karışımı kullanılır.
- Riboflavin (Vitamin B2) enzim sistemlerinin bir parçası olduğundan metabolizmada hayati bir rol oynar.

- Piridoksin (Vitamin B6), amino asitlerin uygun metabolizması için gereklidir.
- Siyanokobalamin (Vitamin B12) nükleik asit sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması ve metil sentezi ile ilgilidir.
- Metiyonin ve lizin: Kuşlar tarafından sentezlenemediği için esansiyel amino asitlerdir, vücut proteininin bir bileşeni olarak görev yapar ve sindirim sisteminin gelişimi ve büyüme performansında yer alır.

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

- İştahı teşvik etmek.
- Kilo almak.
- Artan üretkenlik.



DOZAJ:

- Kanatlı: 3-5 gün 1000 ml / 1000 litre içme suyu.
- İnekler ve Koyunlarda: Günlük 20 ml / 100 kg canlı ağırlık.





AMINOVIT MAX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	14,000,000	IU	L-Treonin	490	mg
Vitamin D3	600,000	IU	L-Valin	920	mg
Vitamin E	10,000	mg	L-Alanin	650	mg
Vitamin B1	3,000	mg	L-Arginin	810	mg
Vitamin B2	500	mg	Aspartik Asit	700	mg
Niasin	10,000	mg	L-Fenilalanin	600	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	4,000	mg	L-Glisin	1,030	mg
Vitamin B6	1,000	mg	Monosodyum Glutamat	1,410	mg
Biyotin	15	mg	L-izolösin	540	mg
Vitamin B12	20	mg	L-Lösin	970	mg
Vitamin C	7,000	mg	L-Lizin Hcl	1,730	mg
Kolin Klorür	8,000	mg	L-Prolin	1,240	mg
Karnitin	1,500	mg	L-Tirozin	324	mg
DL-Metionin	378	mg	Yardımcı Maddeler	1,000	ml

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

• AMINOVIT MAX esansiyel amino asitlerin A-D3-E gibi yağda eriyen vitaminlerin ve B vitamin kompleksleri ile C vitamini gibi suda çözünen vitaminlerin tamamlayıcı kaynağı olarak kullanılır kanatlı, atlar, inekler ve koyunlarda.



DOZAJ:

- Kanatlı: 3-5 gün boyunca 500 ml / 1000 litre içme suyu.
- İnekler ve Koyunlarda: Günlük 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.
- Atlar: Yarıştan 3-5 gün önce 10 ml / 100 kg vücut ağırlığı.





VITAMINO FORT



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	20,000,000	IU	L - Treonin	122,5	mg
Vitamin D3	2,000,000	IU	Monosodium Glutamate	500	mg
Vitamin E	8,000	mg	L - Prolin	310	mg
Vitamin B1	3,000	mg	L - Glisin	257,5	mg
Vitamin B2	2,400	mg	L - Lösin	242,5	mg
Niasin	12,000	mg	L - Valin	230	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	6,000	mg	L - Arginin	202,5	mg
Vitamin B6	1,200	mg	Aspartik Asit	175	mg
Vitamin B12	6,000	mcg	L - Alanin	162,5	mg
Vitamin C	10,000	mg	L - Fenilalanin	150	mg
Magnezyum Klorür	1,000	mg	L - İzolösin	135	mg
Çinko Oksit	313	mg	L - Tirozin	81	mg
Sodyum İyodat	6	mg	Maya Ekstrakt	50,000	mg
Demir Klorür	294	mg	Propilen Glikol	20,000	mg
L- Lizin Hcl	432,5	mg	Yardımcı Maddeler	1,000	ml
DL - Metionin	94,5	mg			

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

Hayvanın vitamin, amino asit ve iz mineral ihtiyacını karşılamak için besin takviyesi olarak kullanılır.



DOZAJ:

- Kanatlı: 3-5 gün boyunca 500 ml / 1000 litre içme suyu.
- İnekler ve Koyunlarda: Günlük 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.
- Atlar: Yarıştan 3-5 gün önce 10 ml / 100 kg vücut ağırlığı.





1000 ml

MAXI POWER



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin A	8,000,000 IU	Potasyum	600 mg
Vitamin D3	1,000,000 IU	Sodyum	1,180 mg
Vitamin E	10,000 mg	Magnezyum	3,200 mg
Vitamin B1	4,000 mg	Beta Glukan	4,000 mg
Vitamin B2	1,000 mg	Mannan Oligosakkaritler	4,000 mg
Niasin	6,000 mg	DL-Metionin	945 mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	4,000 mg	L-Lizin Hcl	4,325 mg
Vitamin B6	1,000 mg	L-Treonin	1,225 mg
Biyotin	15 mg	L-Valin	2,300 mg
Vitamin B12	5 mg	L-Alanin	1,625 mg
Vitamin C	900 mg	L-Arginin	2,025 mg
Kolin Klorür	6,500 mg	Aspartik Asit	1,750 mg
Karnitin	1,200 mg	L-Fenilalanin	1,500 mg
Demir	1,800 mg	L-Glisin	2,575 mg
Çinko	4,000 mg	Monosodyum Glutamat	3,525 mg
Bakır	100 mg	L-izolösin	1,360 mg
Manganez	230 mg	L-lösin	2,425 mg
Fosfor	2,400 mg	L-Prolin	3,100 mg
Kobalt	50 mg	L-Tirozin	810 mg
Iyodat	100 mg	Aroma	10,000 mg
Selenyum	200 mg	Yardımcı Maddeler	1,000 ml

İLE DOLU



• AMINO ASİTLER • VİTAMİNLER
• MİNERALLER • KARACİĞER DESTEĞİ

İÇİN KULLANILIR:





KULLANIM:

Yetiřkin Ko , Koyun , Teke , Kei , Tosun , St Ineėi ve Besi Sıėırları ile rumen gelişimini tamamlamış Kuzu , Oėlak ve Buzaėıların vitamin , amino asit , iz mineral ve aromatik madde ihtiyalarının karřılanması amacıyla Tamamlayıcı Yern olarak kullanılır .



DOZAJ:

- Yetiřkin Ko ve Tekelere hayvan başına gnde 10-12 ml.
- Yetiřkin Koyun ve Keilere hayvan başına gnde 6-7 ml.
- Rumen gelişimini tamamlamış Kuzu ve Oėlaklara hayvan başına gnde 3-4 ml.
- Yetiřkin Tosun St Ineėi ve Besi Sıėırlarına her 100 kg canlı aėırlıkları iin gnde 10-12 ml.
- Rumen gelişimini tamamlamış Buzaėılara hayvan başına gnde 6-7 ml ime sularına karıştırlarak kullanılır.



SHELLMIN D3

2500 ml

Ürün yanında 25 litrelik Mineral karışım ile birlikte piyasaya arz edilmektedir.



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Vitamin D3	20,000,000	IU
Yardımcı Maddeler	1,000	ml

25 lt

Ürün yanında 2.5 litrelik Vitamin D3 ile birlikte piyasaya arz edilmektedir.



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Demir Klorür	2,500	mg	Sodyum Klorür	10,000	mg
Çinko Klorür	2,500	mg	Sodyum Selenit	50	mg
Manganez Klorür	2,500	mg	Magnezyum Klorür	7,250	mg
Bakır Klorür	1,000	mg	Hekzahidrat		
Fosforik Asit	30,000	mg	Kalsiyum Klorür	57,500	mg
Kobalt Klorür	22	mg	Yardımcı Maddeler	1,000	ml

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:


- Kanatlı: 1000 ml Mineral Karışımı + 100 ml Vitamin D3 / 1 ton su olacak kullanılır.



KULLANIM:

- Mineral madde ve Vitamin D3, ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması tavsiye edilir.
- Normal büyüme, kemik gelişimi ve yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 Vitamini gereklidir.
- Mineraller, yumurta kabuğu oluşumunun metabolik sürecinde yer alan bileşiklerdir. Bu iz mineraller, kabuk matris oluşumu ile ilgili enzimlerin yardımcı faktörleri olarak çalışır. Çinko bağımlı olan karbonik anhidraz, yumurta kabuğu oluşumu için kalsiyum karbonat birikimini uyarır. Manganeze bağımlı olan polimeraz enzimi, kabuk glikoprotein matrisini veya temelini oluşturur.
- Diyetin, mineral-amino asit kompleksleri gibi biyoyararlılığı yüksek minerallerle desteklenmesi, yumurta kabuğu ağırlığını ve yumurta kabuğu kalınlığını artırır. Bakır, bakır içeren enzim lizil oksidazın aktivitesi ile kabuk zarının sentezini etkiler.
- Mineraller, ozmotik basıncın korunmasında önemli bir rol oynar ve böylece hayvan vücudunda su ve çözünen maddelerin değişimini düzenler.
- Mineraller, yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Mineraller, sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için gereklidir.
- Mineraller vücudun asit-baz dengesinde hayati bir rol oynar ve böylece kanın ve diğer vücut sıvılarının pH'ını düzenler.





İÇİN KULLANILIR:



ADEPHOS



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Fosfor (Fosforik Asit 75%)	120,000	mg
Kalsiyum (Kalsiyum Klorür 33,9%)	50,000	mg
Sodyum (Sodyum Klorür 39,3%)	15,000	mg
Magnezyum (Magnezyum Klorür 11,9%)	11,000	mg
Bakır (Bakır Klorür 36,5%)	1,500	mg
Çinko (Çinko Klorür 30%)	8,000	mg
Manganez (Manganez Klorür 26,37%)	10,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- Kümes hayvanları, sağlıklarını ve üretkenliklerini korumak için diyetlerinde çeşitli minerallere ihtiyaç duyar.
- Kalsiyum ve fosfor, yumurta tavukları için gerekli makromineralerdir; yumurta üretimi için diyetlerinde %3,5-4 kalsiyum, %0,3-0,4 kullanılabilir fosfor ve %0,2 sodyum gerekir.
- Çinko, manganez ve bakır, kuş sağlığı ve besin kullanımının yanı sıra iskelet ve yumurta kabuğu bütünlüğü için gerekli olan iz minerallerdir.



KULLANIM:

- Büyüme ve üretimin artmasına yardımcı olur.
- Hayvanlarda mineral tuz eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisi ve önlenmesi.
- Stresli durumlarda kullanılır.
- Yetersiz beslenme ve emilim tedavisi.
- Mineraller yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için mineraller gereklidir.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:
3-5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 ml.



ADEMIN SOL



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Demir	27,800	mg
Çinko	7,000	mg
Fosfor	5,185	mg
Kobalt	400	mg
Bakır	5,850	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Büyümeyi ve üretimi artırmaya yardımcı olur.
- Hayvanlarda mineral tuz eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisi ve önlenmesi.
- Stres durumlarında kullanılır.
- Yetersiz beslenme ve emilim tedavisi.
- kullanılırHayvanların iştahını artırmak için kullanılır.



DOZAJ:

- Kanatlı:
1000 / 1000 litre içme suyu.
- İnekler ve Koyunlarda :
10 ml / 100kg canlı ağırlık.

İÇİN KULLANILIR:





İÇİN KULLANILIR:



CARVA MENT



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Mentol	30,000	mg
Karvakrol	60,000	mg
Timol	10,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Viral ve bakteriyel hastalıkların salgınlarına karşı bağışıklığı geliştirmek.
- Geliştirilmiş yem alımı ve yem dönüşümü.
- Geliştirilmiş sindirim, genişletilmiş üretken performans.
- Yumurta üretiminin, kabuk kalitesinin, doğurganlığın ve çıkım gücünün iyileştirilmesi.



DOZAJ:

- Kanatlı:

5 - 3 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 ml katılarak kullanılır



OREGO-MIX - 5



İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Oregano Yağı	50,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- Origanum vulgare, diğer sentetik bileşenlere kıyasla kümes hayvanları için doğal, daha az toksik, kalıntı içermeyen bir yem takviyesidir. Timol ve karvakrol gibi önemli biyoaktif bileşenleri içerir.
- O. vulgare bir kanatlı yem takviyesi olarak antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, immünomodülatör ve antiparaziter etkiye sahiptir. Kanatlı diyetlerinde kekik ekstraktlarının kullanılmasının potansiyel avantajları arasında gelişmiş yem alımı ve yem dönüşümü, gelişmiş sindirim, genişletilmiş üretken performans, azaltılmış hastalık insidansı ve ekonomik kayıplar yer alır.



KULLANIM:

- Bağışıklığı iyileştirmek ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırmak için kullanılır.
- Viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyon durumlarında yardımcı tedavi olarak kullanılır.
- Özellikle organik üretimde antibiyotiklere alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır.
- Aromatik kokusu nedeniyle iştah açıcı görevi görür, hastalık sonrası yem tüketimini artırır.
- Çeşitli stres durumlarında yardımcı olarak kullanılır.



DOZAJ:

- Kanatlı:
3 - 5 gün 1000 litre içme suyuna 500 ml katılarak kullanılır.
- Atlar ve Sığır:
3 - 5 gün 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.
- Koyun, Keçi ve Buzağı:
3 - 5 gün 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.



OKASAK



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Sarimsak Yağı	50,000	mg
Kekik Yağı	10,000	mg
Okaliptus Yağı	4,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Enfeksiyonlara karşı korur.
- Koksidiya ve kriptosporları azaltır.
- İştah sorununu önler.
- Yem çevrimini iyileştirir.
- Antibakteriyal ve Antiviral özellikler gösterir.
- Karaciğerden safra salınımını artırır.
- Bağırsak fonksiyonlarını düzenler.
- Bağışıklık sistemini uyarır.
- Özellikle Salmonella ve E.Coli olmak üzere güçlü bir bakteri, virüs ve protozoa öldürücüdür.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 1000 litre içme suyuna 500 ml.
- Atlar ve Sığır: 3 - 5 gün 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.

İÇİN KULLANILIR:





1000 ml

İÇİN KULLANILIR:



• IMMUNE STAR



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Maya Ekstresi	100,000	mg
Enginar Ekstrakt	20,000	mg
Narenciye Ekstrakt	20,000	mg
Sorbitol	200,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Viral ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırmak için kümes hayvanlarında kullanılan bir bağışıklık güçlendirici.
- En iyi direnç için aşılarından önce ve sonra kullanın.
- Patojenik bakteri veya mantarların neden olduğu Bağırsak Hastalıklarının Önlenmesi.
- Yumurta üretimi, kabuk kalitesi, doğurganlık ve kuluçka randımanının iyileştirilmesi.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 1000 litre içme suyuna 1000 ml.
- Sığır ve Atlar: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 ml.





1000 ml

İÇİN KULLANILIR:



IMMUNEMAX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

L-Lizin Hcl	30,000	mg
L-Treonin	51,000	mg
DL-Metionin	6,600	mg
Triptofan	20,000	mg
Sitrik Asit	70,000	mg
Laktik Asit 80%	110,000	mg
Çinko Glisin	75,000	mg
Bakır Glisin	25,000	mg
Maya Ekstresi	30,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:

3 - 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 ml.



KULLANIM:

- Viral ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırmak için kümes hayvanlarında kullanılan bir bağışıklık güçlendirici.
- En iyi direnç için aşılarından önce ve sonra kullanın.
- Patojenik bakteri veya mantarların neden olduğu Bağırsak Hastalıklarının Önlenmesi.
- Yumurta üretimi, kabuk kalitesi, doğurganlık ve kuluçka randımanının iyileştirilmesi.



LIVOMIX



İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Sorbitol	200,000	mg
L-Karnitin	50,000	mg
Kolin Klorür 75%	25,000	mg
Magnezyum Sülfat	200,000	mg
Vitamin C	10,000	mg
Enginar Ektraktı	1,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- LIVOMIX Hepato koruyucu (karaciğer koruyucu), lipotropik (yağların parçalanmasını ve taşınmasını katalizleyen bileşikler) ve detoksifiye edici (vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan bileşenler) ajandır. Karaciğer ve böbrek yollarını detoksifiye eder.
- Antibiyotik, antiparaziter, anestezik gibi ilaçlarla yapılan tedavilerden sonra

yenileyici ve koruyucu etki gösterir.

- Safra salgısını artırarak doymuş yağların sindirimini ve metabolizmasını kolaylaştırır.
- Pek çok enzimatik ve biyolojik reaksiyonda yer alan bileşenleri sayesinde dengeli bir enerji metabolizması sağlar.
- Karkas kalitesini yükselterek toksinlerden arındırılmış et üretimini sağlar. Etin yağ oranını düşürür, protein oranını yükseltir.
- Karaciğer rahatsızlığı olan (özellikle karaciğer yağlanması) yetiştiricilerde yumurtlama döneminde karaciğer ve yumurta kanalında bazen ölüm riski olan yırtılmaları önler.
- Kas ve kemik yapısını güçlendirir, kas aktivitelerini optimize eder.
- Genç hayvanların yeni naklinde kas-kemik sistemi bozukluklarını, yağ metabolizmasını ve strese bağlı bozuklukları önleyerek ölüm oranını azaltır.
- Enginar özleri sayesinde hayvanın enerji metabolizmasını düzenler, farklı mekanizmalarla bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi bastırır.



DOZAJ:

Yem veya içme suyu yoluyla oral uygulama için.

- Kümes hayvanları: 3-5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 - 2000 ml.
- Sığır ve İnek: 5 ml / 100 kg B.W 3-5 gün.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 10 ml / 100 kg B.W 3-5 gün.
- At, Tay: 7,5 ml / 100 kg B.W, 3 - 5 gün.



LIVOMIX FORT



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Sorbitol	100,000	mg
L-Karnitin	2,000	mg
Kolin Klorür	37,500	mg
Betain	12,000	mg
Vitamin B1	1,000	mg
Vitamin B2	1,000	mg
Niasin	3,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	1,000	mg
Vitamin B6	2,000	mg
Biyotin	50	mg
Vitamin B12	100	mg
Metionin	1,000	mg
Lizin	1,000	mg
Enginar Ekstraktı	20,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Yağ birikimlerinin dengelenmesine yardımcı olur, karaciğer fonksiyon bozukluklarının önlenmesine destek olur.
- Kandaki serbest yağ asitlerinin artması durumunda rahatsızlıkların düzeltilmesine yardımcı olacaktır.
- Mikotoksinlerden kaynaklanan karaciğer hasarının önlenmesi ve perozdan kaçınılması.
- Bakteri, virüs, mantar gibi patojenlere bağlı karaciğer hasarını en aza indirir ve karaciğer hipertrofisinin üstesinden gelir.
- Daha iyi sindirim için artan karaciğer salgıları ve karaciğer fonksiyonunu artırır.
- Stres ve her tür hastalıktan daha hızlı iyileşme.

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Kanatlı : 3 - 5 gün boyunca 1000 - 2000 ml / 1000 litre içme suyu.
- Sığır ve İnek: 3 - 5 gün boyunca 5 ml / 100 kg.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün boyunca 10 ml / 100 kg.
- At ve Tay: 3 - 5 gün boyunca 7.5 ml / 100 kg.



HEPAMIX



İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Sorbitol	100,000	mg
Karnitin	25,000	mg
Niasin	5,000	mg
Kolin Klorür	75,000	mg
Vitamin B5	10,000	mg
Magnezyum Sülfat	50,000	mg
DL-Metionin	4,000	mg
Vitamin C	500	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- HEPAMIX Hepato koruyucu (karaciğer koruyucu), lipotropik (yağların parçalanmasını ve taşınmasını katalizleyen bileşikler) ve detoksifiye edici (vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan bileşenler) ajandır. Karaciğer ve böbrek yollarını detoksifiye eder.
- Antibiyotik , antiparaziter , anestezik gibi ilaçlarla yapılan tedavilerden sonra rejektör ve koruyucu etki gösterir.
- Safra salgısını artırarak doymuş yağların

sindirimini ve metabolizmasını kolaylaştırır.

- Birçok enzimatik ve biyolojik reaksiyonda yer alan bileşenleri sayesinde dengeli bir enerji metabolizması sağlar.
- Karkas kalitesini artırır ve toksinlerden arındırılmış et üretimini sağlar. Etin yağ oranını düşürür, protein oranını artırır.
- Karaciğer rahatsızlığı olan (özellikle karaciğer yağlanması) yetiştiricilerde yumurtlama sırasında karaciğer ve yumurta kanalında bazen ölüm riski olan yırtılmaları önler.
- Kas ve kemik yapısını güçlendirir ve kas aktivitelerini optimize eder.
- Genç hayvanların yeni naklinde kas-kemik sistemi bozukluklarını, yağ metabolizmasını ve strese bağlı bozuklukları önleyerek ölüm oranını azaltır.



DOZAJ:

- Yem veya içme suyu yoluyla oral uygulama için.
- Kümes hayvanları: 3 – 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 ml.
- Sığır ve Atlar: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 20 ml.
- Yem ile karıştırılarak ürün hemen kullanılmalıdır.



DIUREMIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir

Magnezyum Sülfat	120,000	mg
L-Karnitin	30,000	mg
Vitamin B1	4,000	mg
Vitamin B3	5,000	mg
Vitamin B6	4,000	mg
Vitamin K	5,000	mg
Vitamin C	20,000	mg
DL – Metionin	10,000	mg
Lizin	12,000	mg
Betain	20,000	mg
Potasyum Sitrat	30,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



FAYDALAR:

- L-karnitin, ara metabolizmada vazgeçilmez işlevlere sahiptir. Özel açıltransferazların etkisiyle yağ asitlerini mitokondriyal oksidatif yola yönlendirerek yağ asidi metabolizmasında zorunlu bir rol oynar. Kanatlı hayvan üretiminde, L-karnitin aşağıdakileri içeren çok işlevli bir amaca sahiptir: büyüme teşviki, bağışıklık sistemini güçlendirme, antioksidan etkiler ve semen kalitesini iyileştirme.
- Diüretikler, ödemi veya aşırı hacmi olan hayvanlarda uygunsuz su hacmini gidermek, spesifik iyon dengesizliklerini düzeltmek ve

kan basıncını ve pulmoner kapiller kama basıncını azaltmak için kullanılır.

- Amino asitler ve vitaminler, oksidatif stresi önlemek, bağışıklık tepkisini düzenlemek ve normal fizyolojik, biyokimyasal ve homeostatik mekanizmaları sürdürmek için önemlidir.

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

- Kümes hayvanlarında idrar söktürücü uyarıcı ve böbrek fonksiyonunun düzenleyicisi (gut - çeşitli zehirlenmeler).
- Hayvanlarda iştah açıcı olarak kullanılır, canlılık ve aktivite sağlar.
- Çeşitli hastalık ve stres durumlarında beslenme yetersizliğinin telafisi durumlarında kullanılır.
- Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi nedeniyle kuşlarda ani ölümlerin önlenmesinde kullanılır.



DOZAJ:

- Kanatlı:

3-5 gün boyunca 350 ml / 1000 litre içme suyu.



• BITKİ POWER



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Okaliptüs Yağı	20,000	mg
Kekik Yağı	20,000	mg
Mentol	30,000	mg
Yardımcı maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Kumes hayvanları ve balgam söktürücü için solunum sistemi için balgam söktürücü ve genişletilmiş hava bronşu.
- Aşılarından sonra ortaya çıkan solunum

yolu hastalıkları ile ilişkili solunum. semptomlarının ortadan kaldırılması.

- Hava yollarının mukoza zarlarının tıkanıklığının tedavisine yardımcı olur.
- Solunum sistemi ve bağırsaklar için güçlü bir dezenfektan olarak, iştah açıcı olarak kullanılır ve sindirimi iyileştirir.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 3 – 5 gün 1000 ml / 100 litre içme suyu.
- Sığır ve Atlar: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 – 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 ml.

İÇİN KULLANILIR:





BREATHMIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Karvakrol	40,000	mg
Timol	25,000	mg
Okaliptüs	12,000	mg
Biberiye	20,000	mg
Mentol	20,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Kümes hayvanları ve balgam söktürücü için solunum sistemi için balgam söktürücü ve genişletilmiş hava bronşu
- Aşılarından sonra ortaya çıkan solunum yolu hastalıkları ile ilişkili solunum semptomlarının ortadan kaldırılması
- Hava yollarının mukoza zarlarının tıkanıklığının tedavisine yardımcı olur.
- Solunum sistemi ve bağırsaklar için güçlü bir dezenfektan olarak, iştah açıcı olarak kullanılır ve sindirimi iyileştirir.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:
3 – 5 gün 1000 ml / 1000 Litre içme suyu.
- Sığır ve Atlar: 3 – 5 gün boyunca 100 kg
vücut ağırlığı başına 10 ml.
- Koyun, Keçi ve Buzağı:
3 – 5 gün boyunca 100 kg
vücut ağırlığı başına 10 ml.

İÇİN KULLANILIR:



ELECTROSOL



İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Kalsiyum Klorür	97,107	mg
Magnezyum Klorür	39,181	mg
Sodyum Klorür	5,080	mg
Potasyum Klorür	1,906	mg
Demir Klorür	4,357	mg
Kobalt Klorür Heksahidrat	404	mg
Çinko Klorür	8,336	mg
Bakır Klorür Pentahidrat	2,684	mg
Sodyum Selenat 45%	239	mg
Fosforik Asit 85%	158,200	mg
DL-Metionin	1,000	mg
L-Lizin Hcl	1,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



DOZAJ:

- Kanatlı:

3-5 Gün boyunca 300 ml / 1000 lt içme suyu.

- İnekler ve Koyunlarda:

3-5 Gün 5 ml / 100 kg canlı ağırlık.



KULLANIM:

- Mineral madde eksikliğinden kaynaklanan Perosis, Yamyamlık, Kafes yorgunluğu, stres, Alopesi, dehidratasyon, kemik zayıflığı, metabolik bozukluklar için solüsyon kullanılır.
- Bulaşıcı hastalıklarda, mineral eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukların tedavisinde kullanılabilir.
- Kanatlı hayvanlarda gelişmeyi ve yumurta kabuğu kalitesini artırır.
- Çözültideki bakır, demirin bağırsaktan emilmesine yardımcı olur.
- Bakır eksikliği anemiye neden oldu.





500 ml

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Doğumdan 3 gün öncesinden doğumdan 4 gün sonrasına kadar 300-500 ml/gün.
- Ağızdan kullanılır.

ANTIKET



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Propilen Glikol	300,000	mg
Gliserin	665,000	mg
Vitamin A	300,000	IU
Vitamin D3	75,000	IU
Vitamin E	300	mg
Niasin	300	mg
Karnitin	5,000	mg
L-Lizin Hcl	43.25	mg
DL-Metionin	9.45	mg
L-Treonin	12.25	mg
Monosodyum Glutamat	50	mg
L-Prolin	31	mg
L-Glisin	25.75	mg
L-Lösin	24.25	mg
L-Valin	23	mg
L-Arginin	20.25	mg
Aspartik Asit	17.5	mg
L-Alanin	16.25	mg
L-Fenilalanin	15	mg
L-izolösin	13.5	mg
L-Tirozin	8.1	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Glikojen madde sağlamak için kullanılır.
- Buzağılama öncesi ve doğum sonrası dönemdeki süt inekleri için.negatif enerji dengesi, üreme ve karaciğer sorunları,
- Süt ineklerinde ketozis riski.
- A-D3-E gibi esansiyel amino asitler ve yağda çözünen vitaminler için tamamlayıcı bir kaynak olarak kullanılır.





• ADETOX - S



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Fosforik Asit 85%	68,000	mg
Sitrik Asit	95,000	mg
Laktik Asit 80%	60,000	mg
Malik Asit	25,000	mg
Tartarik Asit	12,000	mg
Vitamin B6	2,100	mg
Propilen Glikol	60,000	mg
Maya Ekstresi	45,000	mg
Formik Asit %85	10,000	mg
Propiyonik Asit	30,000	mg
Asetik Asit %80	22,000	mg
Betain	12,000	mg
Bakır Sülfat	12,000	mg
L-Lizin Hcl	18,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Anti-mantar olarak kullanılır.
- Bağışıklık sistemini korur ve çeşitli aşılarla karşı bağışıklık tepkisini iyileştirir.
- PH seviyesini düşürür ve böylece gastrointestinal sistemdeki patojen bakteri ve mantarları yok eder.
- Büyüme ve performans artırıcı olarak kullanılır ve FCR'yi iyileştirir.
- Antibiyotik kullanımını azaltmaya yardımcı olur ve hiçbir ilaç türüne müdahale etmez.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:
3 gün boyunca 1000 litre suya 1000 ml.
- İnekler ve Koyunlarda:
Günde 10 ml / 100 kg canlı ağırlık.

İÇİN KULLANILIR:





İÇİN KULLANILIR:



ACID MIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Laktik Asit	40,000	mg
Fosforik Asit	150,000	mg
Formik Asit	150,000	mg
Sitrik Asit	4,000	mg
Propionik Asit	10,000	mg
Asetik Asit	10,000	mg
Bakir Glisin	8,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Gutun PH'ını düşürür.
- Salmonella, E Coli & Clostridium gibi patojenlerin kolonizasyonunu önler.
- Gutta uygun mikro florayı korur.
- Temiz çevre ve sağlıklı üretim sağlar.
- Patojenik bağırsak mikroflorasının büyümesini engeller.
- Bu inhibisyon, konukçu besin maddeleri için rekabet eden mikroflorayı azaltır ve tavuğun daha iyi büyümesine ve performansına yol açar.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:
3-5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 50 ml.





ANTI MOLD



BİLEŞENLER:

Her 1000 ml içerir:

Sitrik Asit	25,000	mg
Laktik Asit	11,000	mg
Sorbik Asit	3,000	mg
Malik Asit	21,000	mg
Asetik Asit	70,000	mg
Propionik Asit	160,000	mg
Fosforik Asit	22,000	mg
Formik Asit	75,000	mg
Yardımcı maddeler	1,000	ml



KULLANIM:

- Anti-mantar olarak kullanılır, bağışıklık sistemini korur ve çeşitli aşılarla karşı bağışıklık tepkisini iyileştirir.
- PH seviyesini düşürür ve böylece gastrointestinal sistemdeki patojen bakteri ve mantarları yok eder.
- Büyüme ve performans artırıcı olarak kullanılır ve FCR'yi iyileştirir.
- Antibiyotik kullanımını azaltmaya yardımcı olur ve hiçbir ilaç türüne müdahale etmez.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların:
3-5 gün boyunca 1000 litre içme suyu başına 1000 ml.

İÇİN KULLANILIR:





SUDA ÇÖZÜNÜR TOZ

ACK - MIX

BCK - MIX

C MIX 65%

C MIX 20%

E.S MIX W.S

ADE - MULTIVIT W.S.P

VITAMINO POWER

SUPER VIT PLUS

ANTI-STRESS FORTE

CALF-MIX SC

PROPIOMIX

SILAJ MIX

DIARESTAT

UREMIX

UREMIX FORT



ACK - MIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	30,000,000	IU
Vitamin C	10,000	mg
Vitamin K3	25,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



FAYDALAR:

ACK - MIX, karbonhidrat ve yağ metabolizmasının yanı sıra protein sentezi için gerekli olan suda çözünen vitaminleri sağlar.

ACK - karıştırın:

- Sinir fonksiyonunu, cildi, tüy ve kas dokusunu korumak.
- Tüm enerji tedarik sistemleri için hayati önem taşır.
- Kırmızı kan hücresi oluşumu için gerekli.
- Stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
- Yapağının ve tüyün kalitesini artırmak.



KULLANIM:

- Çiftlik hayvanlarında vitaminleri eksikliklerinin önlenmesi veya tedavisi.
- Stresin önlenmesi veya tedavisi (aşı, hastalık, ulaşım, yüksek nem, yüksek sıcaklık veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan).
- Yem geçişlerinin iyileştirilmesi.



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 1000 gr / 1000 litre içme suyu.
- Sığır ve Atlar: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 250 - 500 gr / 1000 litre içme suyu.
- Sığır ve Atlar: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.

BCK - MIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin B1	1,750	mg
Vitamin B2	3,500	mg
Niasin	17,500	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	5,000	mg
Vitamin B6	1,750	mg
Biyotin	35	mg
Vitamin B12	10	mg
Vitamin C	45,000	mg
Vitamin K3	3,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr

gerekli.

- Stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
- Ayak rahatsızlıkları, felç ve topallık için faydalıdır.



KULLANIM:

- Çiftlik hayvanlarında B vitamini eksikliklerinin önlenmesi veya tedavisi.
- Stresin önlenmesi veya tedavisi (aşı, hastalık, ulaşım, yüksek nem, yüksek sıcaklık veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan).
- Yem geçişinin iyileştirilmesinde kullanılır.



FAYDALAR:

BCK - MIX , karbonhidrat ve yağ metabolizmasının yanı sıra protein sentezi için gerekli olan suda çözünen vitaminleri sağlar.

BCK - karıştırın:

- Sinir fonksiyonunu, cildi, tüy ve kas dokusunu korumak.
- Tüm enerji tedarik sistemleri için hayati önem taşır.
- Kırmızı kan hücresi oluşumu için





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



C MIX 65%



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin C	650,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



FAYDALAR:

Askorbik Asit (C VİTAMİNİ), hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan ve bağışıklık sistemi

fonksiyonunu iyileştiren suda çözölen bir antioksidan bileşiktir. C vitamininin protein, lipid ve karnitin sentezinde, kan damarı bütönlüğünü korumada ve bağışıklık fonksiyonunda rol oynadığına inanılmaktadır. C vitamini ayrıca sinerjistik etkilerle diğör antioksidanlarla birlikte bir antioksidan görevi görebilir. C vitamini ile E vitamini arasında yakın bir ilişki vardır. Diyete ilave C vitamini eklemek, sıcak havaya maruz kalmaktan kaynaklanan ısı stresi de dahil olmak üzere strese maruz kalan kuşlar için faydalıdır. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve stresin metabolik belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.



KULLANIM:

Kümes hayvanları ve geviş getiren hayvanlarda, zayıf bağışıklık, Düşük yem alımı, Düşük kilo alımı, oksidatif stres, düşük doğurganlık ve düşük döl verimi düşük karkas ağırlığı ve mortalite artışı gibi ısı stresinin neden olduğı problemlerde kullanılır.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları: 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 250 gr.
- Koyun ve Keçiler: 7 gün süreyle içme suyunda 1 gr.
- Buzağılar: 7 gün boyunca içme suyunda her biri 10 gr.





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



C MIX 20%



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin C	200,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



FAYDALAR:

Askorbik Asit (C VİTAMİNİ), hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan ve bağışıklık sistemi

fonksiyonunu iyileştiren suda çözülen bir antioksidan bileşiktir. C vitamininin protein, lipid ve karnitin sentezinde, kan damarı bütünlüğünü korumada ve bağışıklık fonksiyonunda rol oynadığına inanılmaktadır. C vitamini ayrıca sinerjistik etkilerle diğer antioksidanlarla birlikte bir antioksidan görevi görebilir. C vitamini ile E vitamini arasında yakın bir ilişki vardır. Diyetle ilave C vitamini eklemek, sıcak havaya maruz kalmaktan kaynaklanan ısı stresi de dahil olmak üzere strese maruz kalan kuşlar için faydalıdır. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve stresin metabolik belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.



KULLANIM:

Kümes hayvanları ve geviş getiren hayvanlarda, zayıf bağışıklık Düşük yem alımı, Düşük kilo alımı, oksidatif stres, düşük doğurganlık ve düşük döl verimi, düşük karkas ağırlığı ve mortalite artışı gibi ısı stresinin neden olduğu problemlerde kullanılır.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları: 5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 gr.
- Koyun ve Keçiler: 7 gün süreyle içme suyunda 3 gr.
- Buzağılar: 7 gün boyunca içme suyunda her biri 25 gr.





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



E.S Mix W.S



BİLEŞENLER:

Her 100 gr içerir:

Vitamin E	2,000	mg
Selenyum	45	mg
Yardımcı Maddeler	100	gr



E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ SUNLARDIR:

- deli civciv hastalığı (ensefalomalazi), Boyun eğriliği, Azalmış yumurtlama Kas disfonksiyonu, Güçsüzlük, Yürüyememe, Eğri bacaklar, Yeşilimsi-mavi cilt, Kas spazmları, Başı kontrol edememe (döndürme, tutma, indirme) Kanamalar, Felç, Genişlemiş dizler, Yetersiz büyüme, Yetersiz yem dönüşümü Hastalıklara ve parazitlere karşı duyarlılığı artırır ve Doğurganlığı azaltır.



FAYDALAR:

- E vitamini güçlü bir antioksidandır ve normal nörolojik fonksiyonlar için önemlidir, Isı stresine karşı daha fazla direnç, E. coli dahil olmak üzere güçlendirilmiş bağışıklık tepkisi, Gelişmiş yumurtlama, Daha iyi yumurtadan çıkma oranları, Yumurta ve ette daha yüksek E vitamini seviyeleri.
- Selenyum güçlü bir antioksidan, antiinflamatuvar ve potansiyel antimikrobiyal kapasiteye sahiptir.



KULLANIM:

- Buzağı, kuzu, koyun, keçi, domuz ve kanatlılarda E vitamini eksikliği durumlarında kullanılır.
- Encefalomalazi (Çılgın Civciv Hastalığı).
- Musküler distrofi (Beyaz Kas Hastalığı, Sert Kuzu Hastalığı).
- Yumurtaların kuluçka kabiliyetinde azalma.
- Büyüme performansını, bağışıklık fonksiyonunu ve et kalitesini iyileştirmek için diyetle selenyum takviyesi kullanılmıştır.
- Selenyum, hayvanlarda ve insanlarda homeostazinin korunması için önemli olan önemli bir eser mineraldir.



DOZAJ:

- Tavuk için: 3-5 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 1000 gr.
- Sığırlar için: 3-5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.

ADE - MULTIVIT W.S.P



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

- ADE - MULTIVIT W.S.P vitamin ve aminoasit takviyesi olarak kullanılır.
- A - D3 - E gibi yağda eriyen vitaminler.
- B vitamini kompleksleri ve C vitamini gibi suda çözünen vitaminler.
- Vitamin eksikliği durumlarında, kuşların sağlıklı kalmasında, üretimin artmasında, doğurganlığın artmasında ve bağışıklık oluşumuna yardımcı olarak kullanılır.



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	10,000,000	IU
Vitamin D3	2,000,000	IU
Vitamin E	2,000	mg
Vitamin B1	50	mg
Vitamin B2	4	mg
Niasin	1,000	mg
Kalsiyum D-Pantotenat	100	mg
Vitamin B6	500	mg
Biyotin	10,000	mcg
Folik Asit	10	mg
Vitamin B12	1,000	mcg
Vitamin C	2,000	mg
Folik Asit	10	mg
Kolin Klorür	350	mg
Magnezyum	5,000	mg
Çinko	5,000	mg
Demir	1,000	mg
Kobalt	100	mg
Selenyum	110	mg
DL-Metionine	1,000	mg
L-Lizin Hcl	1,000	mg
L-Treonin	500	mg
Betain	100	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



DOZAJ:

- Kanatlı hayvanların: 1000 gr / 1000 litre içme suyu.
- Sığır ve Atlar: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.
- Koyun, Keçi ve Buzağı: 3 - 5 gün boyunca 100 kg vücut ağırlığı başına 10 gr.





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



VITAMINO POWER



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	8,000,000	IU
Vitamin D3	1,000,000	IU
Vitamin E	10,000	mg
Vitamin B1	1,000	mg
Vitamin B2	1,000	mg
Niasin	15,000	mg
Kalsiyum D-Pantotenat	4,000	mg
Vitamin B6	1,000	mg
Biyotin	15,000	mcg
Folik Asit	200	mg
Vitamin B12	5,000	mcg
Vitamin C	7,000	mg
L - Treonin	2,450	mg
L - Valin	4,600	mg
L - Alanin	3,250	mg
L - Arginin	4,050	mg
L - Aspartik Asit	3,500	mg
L - Fenilalanin	3,000	mg
L - Glisin	5,150	mg
L - Glutamik Asit	7,050	mg
L - İzolösin	2,700	mg
L - Lösin	4,850	mg
L - Lizin Hcl	8,650	mg
DL-Metionine	1,890	mg
L - Prolin	6,200	mg
L - Tirozin	1,620	mg
Demir	8,000	mg
Çinko	7,250	mg
Manganez	9,300	mg
Bakir	1,250	mg
Selenyum	100	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



KULLANIM:

• VETAMINO POWER kanatlı hayvanların, esansiyel amino asitlerin A-D3-E gibi yağda eriyen vitaminlerin ve B vitamin kompleksleri ile C vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin destekleyici kaynağı şeklinde, vitamin ve amino asit takviyesi olarak kullanılır.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları:
3 - 5 gün boyunca 1000 gr / 1000 litre içme suyu.
- Buzağılar ve Kuzular:
Günlük 10 gr / 100 kg vücut ağırlığı.
- Atlar: Yarıştan 3-5 gün önce 10 gr / 100 kg vücut ağırlığı.



SUPER VIT PLUS



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	8,000,000	IU
Vitamin D3	1,500,000	IU
Vitamin E	6,000	mg
Vitamin B1	1,250	mg
Vitamin B2	2,000	mg
Niasin	12,500	mg
Vitamin B6	1,000	mg
Folik Asit	400	mg
Vitamin B12	5,000	mcg
Vitamin K3	2000	mg
Vitamin C	1,500	mg
L - Treonin	1,225	mg
L - Valin	2,300	mg
L - Alanin	1,625	mg
L - Arginin	2,025	mg
L - Aspartik Asit	1,750	mg
L - Fenilalanin	1,500	mg
L - Glisin	2,575	mg
L - Glutamik Asit	3,525	mg
L - İzolösin	1,350	mg
L - Lösin	2,425	mg
L - Lizin Hcl	4,325	mg
DL-Metionine	945	mg
L - Prolin	3,100	mg
L - Tirozin	810	mg
Iron Sülfat	25,000	mg
Kobalt Sülfat	150	mg
Manganez Sülfat	15,000	mg
Çinko Sülfat	10,000	mg
Kalsiyum klorür	10,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



KULLANIM:

• Super vit plus, kümes hayvanları, atlar, buzağılar ve kuzularda esansiyel amino asitler, A-D3-E gibi yağda çözünen vitaminler ve B-vitamin kompleksleri gibi suda çözünen vitaminler ve C vitamini için tamamlayıcı bir kaynak olarak kullanılır.



DOZAJ:

- Kümes hayvanları:

3 - 5 gün boyunca 1000 gr / 1000 litre içme suyu.

- Buzağılar ve Kuzular:

Günlük 10 gr / 100 kg vücut ağırlığı.

- Atlar:

Yarıştan 3-5 gün önce 10 gr / 100 kg vücut ağırlığı.

ANTI-STRESS FORTE



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Salisilik Asit	250,000	mg
Kafein	33,000	mg
Vitami C	60,000	mg
Magnezyum Sülfat	7,100	mg
Sodyum Bikarbonat	50,000	mg
Sodyum Klorür	70,000	mg
Sodyum Sülfat	225,000	mg
Potasyum Klorür	11,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



FAYDALAR:

- ANTI-STRESS FORTE BİLEŞİMİ, Salisilik Asit , Vitamin C , Kafein, Sodyum Klorür , Sodyum Bikarbonat , Magnezyum Sülfat , Potasyum Klorür ve Sodyum Sülfatin dengeli kombinasyonunu içeren toz formda yem katkısıdır .



KULLANIM:

- Özellikle sıcağa bağlı stres durumlarında , vücut sıcaklığının artış gösterdiği çevresel faktörlerde ve enfeksiyon durumlarında vücudu optimum kondisyonuna etkin bir biçimde geri çevirmek için kullanılır .
- Sıcak stresinin klinik etkilerini giderir , yükselen vücut sıcaklığını düşürür , strese karşı gösterilen cevabi azaltarak hayvanların optimum metabolizmalarını geri kazanmalarına yardımcı olur .



DOZAJ:

- Kanatlı : 1000 litre içme suyuna 500 gr katılarak kullanılır.
- Inekler ve Koyunlarda : Günlük 10 gr / 100 kg canlı ağırlığı.
- Atlar: Yarıştan 3-5 gün önce 10 gr / 100 kg canlı ağırlığı.



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



CALF-MIX SC



5 kg

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Vitamin A	20,000,000	IU
Vitamin D3	3,000,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Vitamin B1	8,000	mg
Vitamin B2	4,000	mg
Niasin	20,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	12,000	mg
Vitamin B6	5,000	mg
Biyotin	50	mg
Vitamin B12	20	mg
Manganez	50,000	mg
Demir	50,000	mg
Çinko	50,000	mg
Bakır	10,000	mg
Bakir Glisin	5,000	mg
Manganez Glisin	10,000	mg
Çinko Glisin	20,000	mg
İyot	800	mg
Kobalt	150	mg
Selenyum	150	mg
Saccharomyces Cerevisiae	100 × 10 ¹¹	CFU
Kolin Klorür 60%	96,000	mg
Pektin	100,000	mg
Kaolin	150,000	mg
Yardımcı Maddeler	10,000	gr



DOZAJ:

- Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde.
- Buzağı başı günlük 10-15 gr 'lık süte ve yemine karıştırılarak verilir.



KULLANIM:

Süt ve Besi Buzağları için:

- Buzağların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli.
- Büyükbaş işletmelerinin karlılığını belirleyen en önemli faktör sağlıklı buzağlar yetiştirmektir.
- CALF- MIX SC buzağının ihtiyacı olan vitaminler, organik ve inorganik minerallerle birlikte canlı maya ile zenginleştirilmiş bir formüldür.
- Buzağının büyüme hızını artırır, solunum yolu problemlerinin çözümünde etkilidir.
- Sindirim sistemindeki yararlı bakterileri destekler ve yemden yararlanmayı artırır, ishalleri azaltır ve toksikasyonu önler.
- Buzağı ölümlerinin önüne geçmenizdeki yardımcınız CALF-MIX SC aynı zamanda stres dönemlerinde buzağının etkilenmesini en aza indirir.

PROBIOMIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Lactobacillus Casei	60 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Acidophilus	240 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Plantarum	272 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Paracasei	392 x 10 ⁸	CFU
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR

- Probiyotikler, enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olan bakterilerin aksine sindirim sistemi ve cilt başta olmak üzere çeşitli vücut sistemlerinin dengeli çalışmasına yardımcı olan faydalı bakteri ve mayalardır.
- Probiyotikler, özellikle bağırsakta bulunan probiyotikler, büyük ölçüde sindirim ve bağışıklık sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Yararlı bakteriler bağırsak flora dengesinin korunmasında büyük rol oynar.

TÜM KÜMESLİLER İÇİN ENDİKASYONLARI:

1. Bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur.
2. Besinlerin sindirilmesine yardımcı olur.
3. Vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olur.
4. Bağırsak duvarını oluşturan hücrelere yardımcı olur ve vücuda giren zararlı bakterilerin kana ulaşmasını engeller.
5. Dışarıdan alınan ilaçların vücuda emilimini artırır.
6. Bağırsaktaki fizyolojik dengenin korunmasına yardımcı olur.
7. Şişkinlik problemini ortadan kaldırır.
8. Karaciğer ve kemik sağlığını korur.
9. Rekabetçi dışlama yoluyla endemik ve zoonotik ajanları kontrol eder.
10. Ölümcül hastalıklara neden olan bulaşıcı ajanları (E.coli, Salmonella, Campylobacter gibi) yavaşlatır.
11. Yumurta ve doğurganlığın artmasını sağlar.



500 gr

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

1 ton içme suyuna 500 gr kullanılmaktadır.

SILAJ MIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Lactobacillus Plantarum	280 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Casei	66 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Acidophilus	280 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Paracasei	400 x 10 ⁸	CFU
Xylanase Endo-1.4 Beta Xylanase	1,950,000	IU
Beta Glukanaz	303,800	IU
Amilaz Alfa Amilaz	173,600	IU
Proteaz	303,800	IU
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



KULLANIM:

- Hızlı Fermantasyon sağlar. Kuru madde kaybını azaltır.
- Protein yıkımını azaltır. Sindirilebilirliğini artırır.
- Silajın alımı sırasında yüzeyde ısınma ve kayıpları kontrol eder en aza indirir.
- Antifungal propiyonik asit üretir (maya ve küf öldürür).
- Besleme değeri zengin yüksek kaliteli silaj elde etmemizi sağlar.
- Silajın açıldıktan sonrada uzun süre kalitesini kaybetmeden saklanmasına yardımcı olmada yardımcı olur.
- İçerisinde ki enzimler sayesinde bitki hücre duvarında ki selüloz ve polisakkaritlerin fermentasyonunu hızlandırarak laktik asit oluşumuna katkı sağlar.



NASIL ÇALIŞIR ?

Silajın yapım aşamasında biçilmiş bitkinin pH seviyesi, olabilecek en hızlı şekilde 6.5 seviyesinden 4 seviyesine düşmek zorundadır. Bitki hücre duvarlarında bulunan selüloz ve benzeri polisakkaritlerin fermentasyonunu hızlandırarak laktik asit oluşumuna katkılarını sağlamak ve aynı zamanda silajın sindirilebilirliğini artırmaktır. SILAJ MIX içeriği, hızlı ve etkili bir fermentasyon elde etmek için seçilmiş unsurların birleşiminden oluşur.



500 gr

İÇİN KULLANILIR:



UYGULAMA ORANLARI:

- Bir paket (250 GR). 100 ton mısır için kullanılır. Bir paket 200 - 300 lt suya seyreltilir ve 100 Ton silajda kullanılır. 1 - 2L/ton püskürtülür.
 - Tüm püskürtme sistemlerinde kullanılabilir.
- "Paket Silajlarda Kuru madde uygunluğunda 1 gr. yeşil bitkiye 500.000 CFU bakteri uygulanmış olur.

DIARESTAT



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	2,500,000	IU
Vitamin K3	9,000	mg
Vitamin C	10,000	mg
Bakır	1,500	mg
Selenyum	100	mg
Pektin	60,677	mg
Kaolin	900,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



DOZAJ:

İçme sularına katılarak uygulanır:

- İnek ve Deve: 10 gr/Gün.
- Buzagı ve Tay: 5 gr/Gün.
- Koyun ve Keçi: 5 gr/Gün.
- Kuzu ve Oğlak: 3 gr/Gün.



KULLANIM:

- Nonspesifik ishal sagitiminda etkilidir.
- Sindirim sisteminde haskilayici ve yuzey tutucu etkinligi nadenlyle zehirtenme ve olgularinin sagaltilmasinda destekleyici rol oynar.
- İçerdigi ACK vitaminlerinden

dolay aynı zamanda tahrip olmuş bağırsakların hızlı iyileşmesini sağlar.

- Yemden Yararlanma etkinliği ve canlı ağırlık artışının sağlanması amacı ile kullanılır.



100 gr

İÇİN KULLANILIR:



UREMIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Amonyum Klorür	300,000	mg
Sodyum Sitrat	5,000	mg
Potasyum Klorür	20,000	mg
Magnezyum Sülfat	100,000	mg
Vitamin C	100,000	mg
DL-Metionin	100,000	mg
Betain	100,000	mg
Yardımcı Maddeler	1,000	gr



KULLANIM:

- UREMIX hidronefroz ve nefritte çok etkilidir.
- UREMIX ayrıca bulaşıcı bursa hastalığında etkilidir, karaciğer fonksiyonlarını uyarıcı ve idrar söktürücüdür.
- UREMIX, belirli ürolit tiplerini önlemek ve eritmek ve bazı toksinlerin renal atılımını artırmak için üriner asitleştirici bir madde olarak Amonyum klorür içerir.
- Potasyum klorür ve magnezyum sülfat, ısı stresinin kanatlılar üzerindeki zararlı etkisini azaltmak ve üretkenlik performanslarını artırmak için.
- Metiyonin büyüme için gerekli bir amino asittir ve aynı zamanda bir idrar asitleştiricisidir.
- C vitamini, büyüme ve bağışıklığın güçlendirilmesi için gereklidir.



DOZAJ:

- Kanatlı :

2 - 3 gün 1000 gr / 1000 litre Litre içme suyu veya 2-3 gün 2 kg/ton yem.



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:





ANTITOXIN + ANTIOXIDANT PREMİKSLER

TOXSTAT PLUS

TOXSTAT

MYCOLINK


MYCOSTOP

TOXSTOP

SALKIL

SUPER OXISTOP

OXISTOP





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

TOXSTAT PLUS



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Organik Asitler, Kalsiyum Propionat, Kalsiyum Format,
Mannan Oligosakkarit, Beta glukon, Hidratlı Sodyum
Kalsiyum Alüminyum Silikat (HSKAS).



KULLANIM:

- Geniş bir mikotoksin spektrumuna karşı etkili koruma.
- Hayvanların bağışıklık ve antioksidan sistemlerini destekler.
- Hayvanların doğurganlığını ve performansını iyileştirir.



DOZAJ:

- Ton yem başına 0.5 - 1 kg.





25 kg



**TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**

TOXSTAT



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Kalsiyum Format	85,000	mg
İnaktif Maya	15,000	mg
Sitrik Asit	5,000	mg
Sorbik Asit	2,000	mg
Propiyonik Asit	5,000	mg
Sodyum Bentonit	250,000	mg
Klinoptilolit	638,000	mg




KULLANIM:

- Geniş bir mikotoksin spektrumuna karşı etkili koruma yapar.
- Hayvanların bağışıklık ve antioksidan sistemlerini destekler.
- Hayvanların doğurganlığını ve performansını iyileştirir.



DOZAJ:

- Ton yem başına 1 kg.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

MYCOLINK



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

İnaktif Maya	10,000 mg
Sodyum Bentonit	100,000 mg
Klinoptilolit	890,000 mg



KULLANIM:

- Geniş bir mikotoksin spektrumuna karşı etkili koruma yapar.
- Hayvanların bağışıklık ve antioksidan sistemlerini destekler.
- Hayvanların doğurganlığını ve performansını iyileştirir.



DOZAJ:

- Ton yem başına 1 kg.





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



MYCOSTOP



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Ziolit, Deve Dikeni Bitkisinin, Bentonit, Mannan Oligosakkarit
Beta glukon, Hidratlı Sodyum Kalsiyum Alüminyum Silikat (HSKAS).



KULLANIM:

- Geniş bir mikotoksin yelpazesiyle savaşır (trikotesenlerin, zearalenon, okratoksin A ve fumonisinlerin enzimatik deaktivasyonu).
- Hayvanların bağışıklık ve antioksidan sistemlerini destekler.
- Hayvanların doğurganlığını ve performansını iyileştirir.
- En yüksek aflatoksin adsorpsiyonu.
- Gelişmiş biyolojik koruma.
- Endotoksinlere karşı koruma.



DOZAJ:

- Ton yem başına 0.5 - 1 kg.





25 kg

TOXSTOP



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Inulin	30,000 mg
Aktif Molekül Silymarin	60,000 mg
Kekik Yağı	2,000 mg
Aktif Karbon	30,000 mg
Klinoptilolit	600,000 mg
Malt Çimi	278,000 mg



KULLANIM:

- Geniş bir mikotoksin spektrumuna karşı etkili koruma yapar.
- Sağlıklı pozitif bakteri suşlarını seçici olarak teşvik ederek bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere neden olur. Hayvanların bağırsaklık ve antioksidan sistemlerini destekler.
- Sindirim enzimlerinin salgılanmasını arttırmak, sindirim materyallerinin viskozitesini azaltmak, bağırsaklık sistemini güçlendirmek, kandaki kolesterolü düşürmek.
- Antioksidan, bağırsaklık düzenleyici, anti-fibrotik, anti-proliferatif ve antiviral özelliklere sahiptir.
- Mantarların büyümesini önlemeye yardımcı olur, hayvanları hastalıklardan arındırır ve ayrıca hayvanların iştahını uyarır.

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Ton yem başına 0,5 - 2 kg.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

SALKIL



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Amonium Format	250,000 mg
Amonium Propionat	74,000 mg
Formik Asit 85%	80,000 mg
Klinoptilolit	556,000 mg



KULLANIM:

- Hammaddelerde ve işlenmiş yemlerde Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli ve diğer Gram negatif mikroorganizmaların kontrolüne yardımcı olmak için bilinen antimikrobiyal aktiviteye sahip formik asit (1K236) ve diğer organik asitleri içerir.
- Dengeli ve çeşitli bir bağırsak mikrobiyotasını korur.
- Sağlıklı büyüme ve performansı sürdürmek için gerekli olan normal sindirim süreçlerini ve iç enzimlerin üretimini destekler.
- Yemin asitlenmesine yardımcı olur, lezzeti ve sindirilebilirliği artırır.
- Genel sağlığı korumak için gerekli olan güçlü bir mide bariyerini destekler.
- Yemde küf ve bakteri oluşumunu engellemeye yardımcı olur.



DOZAJ:

- Ton yem başına 1 kg.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

SUPER OXISTOP



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

BHT	200,000 mg
BHA	200,000 mg



KULLANIM:

- Hayvanlara ve balık premikslerin ve yemlerine eklenecek antioksidan.



DOZAJ:

- Ton yem başına 25 - 50 gr.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

OXISTOP



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

BHT	110,000 mg
BHA	10,000 mg
Sodyum Sitrat	50,000 mg



KULLANIM:

• Hayvanlara ve balık premikslerin ve yemlerine eklenecek antioksidan.



DOZAJ:

- Ton yem başına 125 gr.





KANATLI PREMİKSLER

ADEMIX VITAMIN LAYER BRE 0.1%
ADEMIX VITAMIN LAYER PRO 0.1%
ADEMIX MINERAL LAYER 0.1%
ADEMIX LAYER 1%
ADEMIX LAYAR 2.5%
SUPER SHELL
VITAMIN BROILER STARTER 0.1%

VITAMIN BROILER GROWER 0.1%
VITAMIN BROILER FINISHER 0.1%
MINERAL BROILER 0.1%
ADEMIX BROILER STARTER 2.5%
ADEMIX BROILER GROWER 2.5%
ADEMIX BROILER FINISHER 2.5%
PROBIOFEED





ÖN-KARIŞIM ÜRÜNLERİMİZ

KANATLI HAYVANLAR

Ekstra beslenme sağlamak için yem katkılarına neden ihtiyaç duyulur?

Soya fasulyesi, mısır ve hayvansal yağ gibi temel hammaddelerden oluşan genel ham yemlerin gerekli tüm besin maddelerini içermediği, bunun da hayvanların yemden en iyi performansı almalarını engellediği uzun zamandır bilinmektedir. Diğer bir gerçek ise; hayvan yemlerine eklenen vitamin, enzim ve amino-asit gibi maddelerin düşük sindirilebilirlik, mikrobik bulaşma ve renk kararması gibi sorunları giderebildiğidir. Yukarıdaki bu iki gerçek, yem katkı maddelerinin faydalı ve yardımcı olduğunu gösteren iki normal örnektir. Özetle ifade etmek gerekirse; yem katkı maddeleri, hayvanların eksiksiz beslenmelerine ve dolayısıyla daha sağlıklı bir vücut kondisyonuna sahip olmalarına yardımcı olmanın anahtarıdır.

İnsan sağlığı ile hayvan sağlığı arasındaki ilişki çok yakın olduğundan, hayvanların kendi olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak insanlar için de yararlıdır.





25 kg

 **TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX VİTAMİN LAYER BRE 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:


Vitamin A	10,000,000	IU
Vitamin D3	2,000,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Vitamin B1	1,000	mg
Vitamin B2	6,000	mg
Niasin	30,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	8,000	mg
Vitamin B6	3,000	mg
Biyotin	50,000	mcg
Folik Asit	1,000	mg
Vitamin B12	20,000	mcg
Vitamin K3	3,000	mg
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





 **TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX VITAMIN LAYER PRO 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:


Vitamin A	10,000,000	IU
Vitamin D3	2,500,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Vitamin B1	1,000	mg
Vitamin B2	4,000	mg
Niasin	30,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	10,000	mg
Vitamin B6	3,000	mg
Biyotin	50,000	mcg
Folik Asit	500	mg
Vitamin B12	25,000	mcg
Vitamin K3	3,000	mg
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

ADEMIX MINERAL LAYER 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:


Manganez	100,000 mg
Bakır	5,000 mg
Çinko	60,000 mg
Demir	25,000 mg
İyot	500 mg
Selenyum	200 mg



DOZAJ:

- Her 1 ton yem 1 kg şeklinde uygulanır.





 **TAVUKLAR İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX LAYER 1%



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:


Vitamin A	10,000,000	IU
Vitamin D3	3,000,000	IU
Vitamin E	25,000	mg
Vitamin B1	2,000	mg
Vitamin B2	5,000	mg
Niasin	40,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	12,000	mg
Vitamin B6	5,000	mg
Biyotin	50	mg
Folik Asit	750	mg
Vitamin B12	20	mg
Vitamin K3	3,000	mg
Vitamin C	100,000	mg
Kolin Klorür	100,000	mg
Phytase	400,000	FUT
Ksılanaz	1,275,000	FUT
Manganez	100,000	mg
Demir	60,000	mg
Çinko	60,000	mg
Bakır	8,000	mg
iyodat	1,000	mg
Selenyum	250	mg
Kobalt	150	mg
B.H.T	30,000	mg
B.H.A	7,500	mg
Fosfor	4.5	%
Kalsiyum	16	%
Sodyum	4	%
Metionin	15	%
lizin	7.5	%
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 10 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg

 **TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX LAYER 2.5%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

Vitamin A	440,000 IU	L-lizin Hcl	2 %
Vitamin D3	110,000 IU	Kalsiyum	22 %
Vitamin E	1,400 mg	Fosfor	4.5 %
Vitamin B1	100 mg	Phytase	16,000 FUT
Vitamin B2	160 mg	Ksilanaz	51,000 FUT
Niasin	1,200 mg	Antitoksin	Dahil
Kalsiyum-D-Pantotenat	400 mg	Topaklanma Önleyici	Dahil
Vitamin B6	120 mg	Antioksidan	Dahil
Biyotin	2,000 mcg		
Folik Asit	21 mg		
Vitamin B12	1,000 mcg		
Vitamin K3	120 mg		
Kolin Klorür 60%	30,000 mg		
Manganez	4,010 mg		
Demir	1,600 mg		
Çinko	2,420 mg		
Bakır	600 mg		
İyot	40 mg		
Selenyum	10 mg		
Sodyum Klorür	80,000 mg		
Sodyum Bikarbonat	80,000 mg		
DL-Metionin	5.55 %		



DOZAJ:

Her 1 ton yem 25 kg şeklinde uygulanır.





 **TAVUKLAR İÇİN KULLANILIR**



SUPER SHELL



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Vitamin D3	2,500,000	IU
Bakır (Bakır Glisin)	5,000	mg
Çinko (Çinko Glisin)	30,000	mg
Manganez (Manganez Glisin)	30,000	mg
Selenyum (Selenyum Glisin)	50	mg



KULLANIM:

- Normal büyüme, kemik gelişimi ve yumurta kabuğu oluşumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforun uygun şekilde emilmesi ve kullanılması için D3 Vitamini gereklidir.
- Çinko, Manganez ve bakır, yumurta kabuğu oluşumunun metabolik sürecinde yer alan bileşiklerdir. Bu iz mineraller, kabuk matris oluşumu ile ilgili enzimlerin yardımcı faktörleri olarak çalışır. Çinko bağımlı olan karbonik anhidraz, yumurta kabuğu oluşumu için kalsiyum karbonat birikimini uyarır. Manganeze bağımlı olan polimeraz enzimi, kabuk glikoprotein matrisini veya temelini oluşturur.
- Diyetin, mineral-amino asit kompleksleri gibi biyoyararlılığı yüksek minerallerle desteklenmesi, yumurta kabuğu ağırlığını ve yumurta kabuğu kalınlığını artırır. Bakır, bakır içeren enzim lizil oksidazın aktivitesi ile kabuk zarının sentezini etkiler.
- Mineraller, ozmotik basıncın korunmasında önemli bir rol oynar ve böylece hayvan vücudunda su ve çözünen maddelerin değişimini düzenler.
- Mineraller, yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Mineraller, sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için gereklidir.
- Mineraller vücudun asit-baz dengesinde hayati bir rol oynar ve böylece kanın ve diğer vücut sıvılarının pH'ını düzenler.



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg şeklinde uygulanır.



25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

ADEMIX VITAMIN BROILER STARTER 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Vitamin A	13,000,000 IU
Vitamin D3	5,000,000 IU
Vitamin E	80,000 mg
Vitamin B1	5,000 mg
Vitamin B2	9,000 mg
Niasin	70,000 mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	25,000 mg
Vitamin B6	5,000 mg
Biyotin	350,000 mcg
Folik Asit	2,500 mg
Vitamin B12	20,000 mcg
Vitamin K3	4,000 mg
Antioksidan	Dahil
Topaklanma Önleyici	Dahil



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

ADEMIX VITAMIN BROILER GROWER 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Vitamin A	11,000,000	IU
Vitamin D3	4,500,000	IU
Vitamin E	65,000	mg
Vitamin B1	4,000	mg
Vitamin B2	8,000	mg
Niasin	65,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	20,000	mg
Vitamin B6	4,000	mg
Biyotin	280,000	mcg
Folik Asit	2,000	mg
Vitamin B12	18,000	mcg
Vitamin K3	3,600	mg
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

ADEMIX VITAMIN BROILER FINISHER 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:


Vitamin A	10,000,000 IU
Vitamin D3	4,000,000 IU
Vitamin E	55,000 mg
Vitamin B1	3,000 mg
Vitamin B2	7,000 mg
Niasin	50,000 mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	15,000 mg
Vitamin B6	3,000 mg
Biyotin	220,000 mcg
Folik Asit	1,800 mg
Vitamin B12	16,000 mcg
Vitamin K3	3,200 mg
Antioksidan	Dahil
Topaklanma Önleyici	Dahil



DOZAJ:

Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR

ADEMIX MINERAL BROILER 0.1%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Manganez	120,000 mg
Bakır	16,000 mg
Çinko	120,000 mg
Demir	20,000 mg
İyot	1,250 mg
Selenyum	300 mg
Topaklanma Önleyici	Dahil



DOZAJ:

- Her 1 ton yem 1 kg
şeklinde uygulanır.





 **TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX BROILER STARTER 2.5%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:


Vitamin A	520,000	IU
Vitamin D3	200,000	IU
Vitamin E	3,200	mg
Vitamin K3	160	mg
Vitamin B1	200	mg
Vitamin B2	360	mg
Niasin	2,800	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	1,000	mg
Vitamin B6	200	mg
Biyotin	14,000	mcg
Folik Asit	100	mg
Vitamin B12	800	mcg
Kolin Klorür	24,000	mg
Manganez	4,800	mg
Demir	800	mg
Çinko	4,800	mg
Bakır	640	mg
İyot	50	mg
Selenyum	12	mg
Metionin	10.8	%
L-lizin	9.61	%
Treonin	7.12	%
Fosfor	8.535	%
Fosfor (AV)	15.335	%
Sodyum	6.46	%
Klorür	8.52	%
Phytase	80,000	FUT
Ksilanaz	60,000	FUT
Antitoksin	Dahil	
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 25 kg
şeklinde uygulanır.





25 kg

 **TAVUKLAR İÇİN KULLANILIR**

ADEMIX BROILER GROWER 2.5%



BİLEŞENLER:

Her 1 kg içerir:

Vitamin A	440,000	IU
Vitamin D3	180,000	IU
Vitamin E	2,600	mg
Vitamin K3	144	mg
Vitamin B1	160	mg
Vitamin B2	320	mg
Niasin	2,600	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	800	mg
Vitamin B6	160	mg
Biyotin	11,200	mcg
Folik Asit	80	mg
Vitamin B12	720	mcg
Kolin Klorür	24,000	mg
Manganez	4,800	mg
Demir	800	mg
Çinko	4,800	mg
Bakır	640	mg
İyot	50	mg
Selenyum	12	mg
Metionin	9.74	%
L-lizin	6.98	%
Treonin	5.2	%
Fosfor	5.45	%
Fosfor (AV)	12.25	%
Sodyum	6.71	%
Klorür	8.56	%
Phytase	80,000	FUT
Ksilanaz	60,000	FUT
Antitoksin	Dahil	
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 25 kg şeklinde uygulanır.





25 kg



TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR



ADEMIX BROILER FINISHER 2.5%



BİLEŞENLER:


Her 1 kg İçerir:

Vitamin A	400,000	IU
Vitamin D3	160,000	IU
Vitamin E	2,200	mg
Vitamin K3	128	mg
Vitamin B1	120	mg
Vitamin B2	280	mg
Niasin	2,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	600	mg
Vitamin B6	120	mg
Biyotin	8,800	mcg
Folik Asit	72	mg
Vitamin B12	640	mcg
Kolin Klorür	24,000	mg
Manganez	4,800	mg
Demir	800	mg
Çinko	4,800	mg
Bakır	640	mg
İyot	50	mg
Selenyum	12	mg
Metionin	9.2	%
L-lizin	6.32	%
Treonin	4.4	%
Fosfor	3.2	%
Fosfor (AV)	10	%
Sodyum	7.08	%
Klorür	8.38	%
Phytase	80,000	FUT
Ksilanaz	60,000	FUT
Antitoksin	Dahil	
Antioksidan	Dahil	
Topaklanma Önleyici	Dahil	



DOZAJ:

Her 1 ton yem 25 kg.



 **TAVUKLAR
İÇİN KULLANILIR**



DOZAJ:

- Ton yem başına 0.5 – 0.75 kg



NOT: Antibiyotiklerle Birlikte
Kullanılması Tavsiye Edilmez

PROBIOFEED



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

Lactobacillus Casei	60 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Acidophilus	240 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Plantarum	272 x 10 ⁸	CFU
Lactobacillus Paracasei	392 x 10 ⁸	CFU
Xylanase Endo-1.4 Beta Xylanase	1,872,000	IU
Beta Glukanaz	294,000	IU
Amilaz Alfa Amilaz	168,000	IU
Proteaz	294,000	IU



PROPIOFEED: NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR

- Probiyotikler, enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olan bakterilerin aksine sindirim sistemi ve cilt başta olmak üzere çeşitli vücut sistemlerinin dengeli çalışmasına yardımcı olan faydalı bakteri ve mayalardır.
- Probiyotikler, özellikle bağırsakta bulunan probiyotikler, büyük ölçüde sindirim ve bağırsıklık sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Yararlı bakteriler bağırsak flora dengesinin korunmasında büyük rol oynar.

TÜM KÜMESLİLER İÇİN ENDİKASYONLARI:

1. Bağırsıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur.
2. Besinlerin sindirilmesine yardımcı olur.
3. Vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olur.
4. Bağırsak duvarını oluşturan hücrelere yardımcı olur ve vücuda giren zararlı bakterilerin kana ulaşmasını engeller.
5. Dışarıdan alınan ilaçların vücuda emilimini artırır.
6. Bağırsaktaki fizyolojik dengenin korunmasına yardımcı olur.
7. Şişkinlik problemini ortadan kaldırır.
8. Karaciğer ve kemik sağlığını korur.
9. Rekabetçi dışlama yoluyla endemik ve zoonotik ajanları kontrol eder.
10. Ölümcül hastalıklara neden olan bulaşıcı ajanları (E.coli, Salmonella, Campylobacter gibi) yavaşlatır.
11. Yumurta ve doğurganlığın artmasını sağlar.



RUMINANTLAR PREMİKSLER

SUPER MILK SC

MILKMAX-SC

ADEMILK SC

CALF VIT

SUPER BEEF SC

BEEFMAX-SC

KOYUVIT – SC

MULTI MIX FORT

ADEVIT SUPER

MINERAMIX

SUPER TAMPOM

ADE – TAMPON

TAMPOMIX

SACC MIX





ÖN-KARIŞIM ÜRÜNLERİMİZ

GEVİŞ-GETİRENLER

Ekstra beslenme sağlamak için yem katkılarına neden ihtiyaç duyulur?

Soya fasulyesi, mısır ve hayvansal yağ gibi temel hammaddelerden oluşan genel ham yemlerin gerekli tüm besin maddelerini içermediği, bunun da hayvanların yemden en iyi performansı almalarını engellediği uzun zamandır bilinmektedir. Diğer bir gerçek ise; hayvan yemlerine eklenen vitamin, enzim ve amino-asit gibi maddelerin düşük sindirilebilirlik, mikrobik bulaşma ve renk kararması gibi sorunları giderebildiğidir. Yukarıdaki bu iki gerçek, yem katkı maddelerinin faydalı ve yardımcı olduğunu gösteren iki normal örnektir. Özetle ifade etmek gerekirse; yem katkı maddeleri, hayvanların eksiksiz beslenmelerine ve dolayısıyla daha sağlıklı bir vücut kondisyonuna sahip olmalarına yardımcı olmanın anahtarıdır. İnsan sağlığı ile hayvan sağlığı arasındaki ilişki çok yakın olduğundan, hayvanların kendi olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak insanlar için de yararlıdır.





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



BYPASS⁺
FAT

SUPER MILK SC



BİLEŞENLER:
Her 10 kg içerir:

Vitamin A	14,500,000	IU
Vitamin D3	2,700,000	IU
Vitamin E	52,000	mg
Niasin	80,000	mg
Biyotin	2,000	mg
DL-Metionin	2,000	mg
L-Lizin Hcl	2,000	mg
Manganez	40,000	mg
Manganez (Manganez Glisin)	10,000	mg
Demir	40,000	mg
Çinko	40,000	mg
Çinko (Çinko Glisin)	10,000	mg
Bakır	8,000	mg
Bakır (Bakır Glisin)	2,000	mg
Iyot	800	mg
Kobalt	300	mg
Selenyum	200	mg
Fosfor	180,000	mg
B.H.T	10,000	mg
Saccharomyces Cerevisiae	100×10 ¹⁰	CFU
Palmiye Yağı	1,300,000	mg
Toksin Bağlayıcı	1,000,000	mg
Sodyum Bikarbonat	100,000	mg
Aroma	30,000	mg



DOZAJ:

- 10 kg / ton yem.
- İnek: 100 g / gün.
- Koyun ve Keçiler: 10 g / gün.



KULLANIM:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yemden yararlanmasını arttırmak, genç hayvanların gelişimi sağlamak ve yüksek düzeyde verim almak için kullanılır.

SÜT İRKLARI İÇİN:

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artıracıdır.
- Döl verimini ve boğasamayı artırır. Gizli kızgınlığı ortaya çıkarır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Laktasyonda pikte kalma süresini uzatır.
- Gelişmenin hızlanmasına katkısı vardır.
- Gebe hayvanlarda yavrunun sağlıklı gelişimini sağlayıp, doğum sonrası.
- Oluşabilen beyaz kas hastalığının oluşma ihtimalini azaltır.
- Tırnak ,tüy ve deride oluşan bozuklukları giderir.
- Doğum sonrası oluşabilecek hipokalsemi(doğum felci)riskini azaltır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Sütteki yağ oranı artar.



25kg

İÇİN KULLANILIR:



MILKMAX-SC



BİLEŞENLER:
Her 10 kg içerir:

Vitamin A	9,000,000	IU
Vitamin D3	2,000,000	IU
Vitamin E	30,000	mg
Niasin	60,000	mg
Biyotin	750	mg
DL-Metionin	10,000	mg
Lizin	10,000	mg
Manganez	40,000	mg
Demir	50,000	mg
Çinko	40,000	mg
Bakır	10,000	mg
Kalsiyum	22,000	mg
İyot	500	mg
Kobalt	200	mg
Selenyum	200	mg
Magnezyum oksit	5,000	mg
Fosfor	5,000	mg
Sodyum	3,000	mg
Saccharomyces Cerevisiae	100×10 ¹⁰	CFU
Toksin Bağlayıcı	2,000,000	mg
B.H.T	10,000	mg
Aroma	30,000	mg



DOZAJ:

- 10 kg / ton yem.
- İnek: 100 g / gün.
- Koyun ve Keçiler: 10 g / gün.



KULLANIM:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yemden yararlanmasını arttırmak, genç hayvanların gelişimi sağlamak ve yüksek düzeyde verim almak için kullanılır.

SÜT İRKLARI İÇİN:

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Döl verimini ve boğasamayı artırır. Gizli kızgınlığı ortaya çıkarır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Laktasyonda pikte kalma süresini uzatır.
- Gelişmenin hızlanmasına katkısı vardır.
- Gebe hayvanlarda yavrunun sağlıklı gelişimini sağlayıp, doğum sonrası
- oluşabilen beyaz kas hastalığının oluşma ihtimalini azaltır.
- Tırnak ,tüy ve deride oluşan bozuklukları giderir.
- Doğum sonrası oluşabilecek hipokalsemi(dogum felci)riskini azaltır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Sütteki yağ oranı artar.

ADEMILK SC



25 kg

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Vitamin A	6,000,000	IU
Vitamin D3	1,500,000	IU
Vitamin E	20,000	mg
Niasin	40,000	mg
Manganez	40,000	mg
Demir	40,000	mg
Çinko	40,000	mg
Bakır	80,000	mg
İyot	400	mg
Kobalt	100	mg
Selenyum	100	mg
Saccharomyces Cerevisiae	100×10 ¹⁰	CFU
DL-Metionin	5,500	mg
L-Lizin Hcl	4,400	mg
Magnezyum Oksit	20,000	mg

- Gelişmenin hızlanmasına katkısı vardır.
- Gebe hayvanlarda yavrunun sağlıklı gelişimini sağlayıp, doğum sonrası oluşabilen beyaz kas hastalığının oluşma ihtimalini azaltır.
- Tırnak ,tüy ve deride oluşan bozuklukları giderir.
- Doğum sonrası oluşabilecek hipokalsemi(doğum felci)riskini azaltır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Sütteki yağ oranı artar.



DOZAJ:

- 10 kg / ton yem.
- Inek: 100 g / gün.
- Koyun ve Keçiler: 10 g / gün.



KULLANIM:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yemden yararlanmasını arttırmak, genç hayvanların gelişimi sağlamak ve yüksek düzeyde verim almak için kullanılır.

SÜT IRKLARI İÇİN:

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Döl verimini ve boğasamayı artırır.Gizli kızgınlığı ortaya çıkarır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Laktasyonda pikte kalma süresini uzatır.





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde.
- Buzağı başı günlük 10-15 gr 'lık süte ve yemine karıştırılarak verilir.

CALF VIT



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

Vitamin A	2,000,000 IU	Bakir Glisin	500 mg
Vitamin D3	300,000 IU	Çinko	5,000 mg
Vitamin E	2,500 mg	Çinko Glisin	2,000 mg
Vitamin B1	800 mg	Demir	5,000 mg
Vitamin B2	400 mg	Kobalt	15 mg
Niasin	2,000 mg	Iyot	80 mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	1,200 mg	Selenyum	15 mg
Vitamin B6	500 mg	Kolin Klorür 60%	9,600 mg
Biyotin	5,000 mcg	Saccharomyces Cerevisiae	100 x 1010 CFU
Vitamin B12	2,000 mcg	Pektin	10,000 mg
Manganez	5,000 mg	Kaolin	15,000 mg
Manganez Glisin	1,000 mg	BHT	1,000 mg
Bakır	1,000 mg	Silika	1,000 mg



KULLANIM:

Süt ve Besi Buzağları için:

- Buzağların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli.
- Büyükbaş işletmelerinin karlılığını belirleyen en önemli faktör sağlıklı buzağlar yetiştirmektir.
- CALF VIT buzağının ihtiyacı olan vitaminler, organik ve inorganik minerallerle birlikte canlı maya ile zenginleştirilmiş bir formüldür.
- Buzağının büyüme hızını artırır, solunum yolu problemlerin in çözümünde etkilidir.
- Sindirim sistemindeki yararlı bakterileri destekler ve yemden yararlanmayı artırır, ishalleri azaltır ve toksikasyonu önler.
- Buzağı ölümlerinin önüne geçmenizdeki yardımcınız CALF VIT aynı zamanda stres dönemlerinde buzağının etkilenmesini en aza indirir.

SUPER BEEF SC



25 kg



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Vitamin A	8,000,000	IU
Vitamin D3	1,750,000	IU
Vitamin E	10,000	mg
Vitamin B1	1,960	mg
Vitamin B2	1,600	mg
Niasin	9,900	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	3,000	mg
Vitamin B6	2,480	mg
Biyotin	50	mg
Vitamin B12	10	mg
Bakır	6,500	mg
Manganez	44,950	mg
Çinko	21,750	mg
Demir	39,000	mg
İyot	680	mg
Selenyum	50	mg
Kobalt	130	mg
B.H.T	10,000	mg
Saccharomyces Cerevisiae	300×10 ¹⁰	CFU
Toksin Bağlayıcı	525,000	mg
Aroma	30,000	mg

İÇİN KULLANILIR:



KULLANIM:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yemden yararlanmasını arttırmak, genç hayvanların gelişimi sağlamak ve yüksek düzeyde verim almak için kullanılır. SÜT IRKLARI İÇİN:

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artıracıdır.
- Hayvanlarda daha fazla et verimi sağlar.
- Tırnak ,tüy ve deride oluşan bozuklukları giderir.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.



DOZAJ:

- 1 Ton yeme 10 kg veya.
- Buzağı ve Dana yemine 50 gr/gün.
- İnek ve Boğa yemine 100 gr/ gün ilave edilir.





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- 10 Kg for 1 Ton of Feed.
- 50 gr / day for calf and veal feed.
- 100 gr / day is added to cow and bull feed.

BEEFMAX-SC



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Vitamin A	6,500,000 IU
Vitamin D3	500,000 IU
Vitamin E	6,000 mg
Biyotin	50 mg
Demir	30,000 mg
Bakır	3,000 mg
Çinko	30,000 mg
Manganez	40,000 mg
Iyot	600 mg
Kobalt	100 mg
Selenyum	100 mg
Fosfor	9,000 mg
Saccharomyces Cerevisiae	100×10 ¹⁰ CFU
Toksin Bağlayıcı	50,000 mg
B.H.T	10,000 mg
Aroma	30,000 mg




KULLANIM:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yemden yararlanmasını arttırmak, genç hayvanların gelişimi sağlamak ve yüksek düzeyde verim almak için kullanılır.
SÜT IRKLARI İÇİN:

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Hayvanlarda daha fazla et verimi sağlar.
- Tırnak ,tüy ve deride oluşan bozuklukları giderir.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



DOZAJ:

- Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla, koyun, keçi ve sığır süt yemleri ile sığır besi yemleri kuzu-buzağı başlangıç ve büyütme yemlerinin tonuna 10 kg katılır,

KOYUVIT – SC



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Vitamin A	7,500,000 IU
Vitamin D3	1,000,000 IU
Vitamin E	15,000 mg
Vitamin B1	1,960 mg
Vitamin B2	1,600 mg
Niasin	9,900 mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	3,000 mg
Vitamin B6	2,480 mg
Biyotin	30 mg
Vitamin B12	10 mg
Bakır	3,500 mg
Manganez	49,600 mg
Çinko	29,000 mg
Demir	30,000 mg
İyot	810 mg
Selenyum	900 mg
Kobalt	40 mg
Saccharomyces Cerevisiae	200×10 ¹⁰ CFU
Toksin Bağlayıcı	750,000 mg
Aroma	30,000 mg



KULLANIM:

KEÇİ-KOYUN-KUZU-BUZAĞI-SÜT ve BESİ:

- Sığır ve koyun süt yemleri için gerekli vitamin ve iz mineralleri sağlar.
- Yem tüketimini artırarak daha sağlıklı ve hızlı gelişmelerine yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç artırır.
- Süt verimi ve kalitesini artırır.
- Laktasyonda pikte kalma süresini uzatır.
- Karkaskalitesini yükseltir.
- Pika hastalığına (ağaç, duvar yalama, poşet yeme) karşı koruyucudur.
- Doğum sonrası oluşabilecek hipokalsemi (doğum felci) riskini azaltır.



MULTI MIX FORT



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	6,000,000	IU
Vitamin D3	1,500,000	IU
Vitamin E	5,000	mg
Vitamin B1	1,000	mg
Vitamin B2	2,000	mg
Niasin	5,000	mg
Kalsiyum-D-Pantotenat	2,000	mg
Vitamin B6	1,000	mg
Biyotin	3,000	mcg
Folik Asit	250	mg
Vitamin B12	8,000	mcg
Manganez Oksit	10,000	mg
Bakır Sülfat	3,000	mg
Cinko Sülfat	2,000	mg
Demir Sülfat	4,000	mg
Kobalt Sülfat	20	mg
Kalsiyum İyot	20	mg
Sodium Selenate 4.5%	5	mg
DL- Metiyonin	15,000	mg
Kolin Klorür 60%	15,000	mg
Kalsiyum Karbonat	Kadar 1,000	gr



KULLANIM:

- Çiftlik hayvanlarında vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi veya tedavisi.
- Besleme geçişlerinin iyileştirilmesi.
- Mineraller, ozmotik basıncın korunmasında önemli bir rol oynar ve böylece hayvan vücudunda su ve çözünen maddelerin değişimini düzenler.
- Mineraller, yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Mineraller, sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için gereklidir.
- Mineraller vücudun asit-baz dengesinde hayati bir rol oynar ve böylece kanın ve diğer vücut sıvılarının pH'ını düzenler.



DOZAJ:

- 1 ton yeme 1 kg kullanılır.



ADEVIT SUPER



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Vitamin A	4,000,000	IU
Vitamin D3	1,000,000	IU
Vitamin E	15,000	mg
Manganez Oksit	16,000	mg
Bakır Sülfat	1,000	mg
Cinko Sülfat	5,000	mg
Demir Sülfat	8,000	mg
Kobalt Sülfat	40	mg
Kalsiyum İyot	100	mg
Sodium Selenate 4.5%	200	mg
Kalsiyum Karbonat	Kadar 1,000	gr



KULLANIM:

- Çiftlik hayvanlarında vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi veya tedavisi.
- Besleme geçişlerinin iyileştirilmesi.
- Mineraller, ozmotik basıncın korunmasında önemli bir rol oynar ve böylece hayvan vücudunda su ve çözünen maddelerin değişimini düzenler.
- Mineraller, yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Mineraller, sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için gereklidir.
- Mineraller vücudun asit-baz dengesinde hayati bir rol oynar ve böylece kanın ve diğer vücut sıvılarının pH'ını düzenler.



DOZAJ:

- 1 ton yeme 1 kg kullanılır.



1000 gr

İÇİN KULLANILIR:





1000 gr

İÇİN KULLANILIR:



MINERAMIX



BİLEŞENLER:

Her 1000 gr içerir:

Manganez Sülfat	4,000	mg
Bakır Sülfat	60,000	mg
Çinko Oksit	2,000	mg
Demir Sülfat	1,000	mg
Magnezyum Sülfat	80,000	mg
Kobalt Sülfat	20	mg
Sodyum Klorür	125,000	mg
Fosfor	21,000	mg
Kalsiyum	17,182	mg
Kalsiyum Karbonat	Kadar 1,000	gr



KULLANIM:

- Çiftlik hayvanlarında mineral eksikliklerinin önlenmesi veya tedavisi.
- Besleme geçişlerinin iyileştirilmesi.
- Mineraller, ozmotik basıncın korunmasında önemli bir rol oynar ve böylece hayvan vücudunda su ve çözünen maddelerin değişimini düzenler.
- Mineraller, yumuşak dokuların yapısal bileşenleri olarak görev yapar.
- Mineraller, sinir uyarılarının iletilmesi ve kas kasılması için gereklidir.
- Mineraller vücudun asit-baz dengesinde hayati bir rol oynar ve böylece kanın ve diğer vücut sıvılarının pH'ını düzenler.



DOZAJ:

- 1 ton yeme 1 kg kullanılır.



SUPER TAMPOM



25 kg

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Sodyum Bikarbonat	6,000,000	mg
Magnezyum Oksit	2,000,000	mg
Potasyum Klorür	68,000	mg
Sodyum Klorür	132,000	mg
Inaktif Maya	175,000	mg



KULLANIM:

Büyük baş hayvanlarda:

- İçeriğindeki sodyum bi karbonat yardımı ile rumen pH'nı düzenlemede yardımcı olur.
- Kesif yem oranı yüksek tımr lerde beslemeden kaynaklı asidoz oluşumunu engeler.
- Sindirimi zor olan ürünlerde kullanılarak sindirimin daha rahat olmasını sağlar.
- Besi sonu meydana gelen şişkinlik ve gaz gidermeden kullanılır.
- Hayvanların iklimsel olarak sıcaklık stresinde etkilenmesini engeler.
- Besi sonu asidoz vakalarında ve ayak tırnak problemlerinde kullanılır.
- Yemden yararlanmayı artırmak amacı ile kullanılır.



DOZAJ:

- Sığır için: 100 gr (günlük).
- Koyun için: 20 gr (günlük).



ADE – TAMPON



25 kg

İÇİN KULLANILIR:



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Sodyum Bikarbonat	3,000,000	mg
Magnezyum Oksit	2,000,000	mg
Potasyum Klorür	68,000	mg
Sodyum Klorür	132,000	mg
İnaktif Maya	175,000	mg



KULLANIM:

Siğır ve koyunlarda:

- İçeriğindeki sodyum bi karbonat yardımı ile rumen pH'nı düzenlemede yardımcı olur.
- Kesif yem oranı yüksek tmr lerde beslemeden kaynaklı asidoz oluşumunu engeler.
- Sindirimi zor olan ürünlerde kullanılarak sindirimin daha rahat olmasını sağlar.
- Besi sonu meydana gelen şişkinlik ve gaz gidermeden kullanılır.
- Hayvanların iklimsel olarak sıcaklık stresinde etkilenmesini engeler.
- Besi sonu asidoz vakalarında ve ayak tırnak problemlerinde kullanılır.
- Yemden yararlanmayı artırmak amacı ile kullanılır.



DOZAJ:

- Siğır için: 150 gr (günlük).
- Koyun için: 30 gr (günlük).





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



TAMPOMIX



BİLEŞENLER:

Her 10 kg içerir:

Sodyum Bikarbonat	2,250,000 mg
Magnezyum Oksit	1,100,000 mg
Potasyum Klorür	25,000 mg
Sodyum Klorür	75,000 mg
İnaktif Maya	175,000 mg



KULLANIM:

Büyük baş hayvanlarda:

- İçeriğindeki sodyum bi karbonat yardımı ile rumen pH nı düzenlemede yardımcı olur.
- Kesif yem oranı yüksek tımr lerde beslemeden kaynaklı asidoz oluşumunu engeler.
- Sindirimi zor olan ürünlerde kullanılarak sindirimin daha rahat olmasını sağlar.
- Besi sonu meydana gelen şişkinlik ve gaz gidermeden kullanılır.
- Hayvanların iklimsel olarak sıcaklık stresinde etkilenmesini engeler.
- Besi sonu asidoz vakalarında ve ayak tırnak problemlerinde kullanılır.
- Yemden yararlanmayı artırmak amacı ile kullanılır.



DOZAJ:

- Sığır için: 200 gr (günlük).
- Koyun için: 40 gr (günlük).





25 kg

İÇİN KULLANILIR:



SACC MIX



BİLEŞENLER:

Her 1 kg İçerir:

Saccharomyces Cerevisiae 100×10¹⁰ CFU



KULLANIM:

Süt ve Hayvancılık için Rumen bağırsağı ve florasını düzenleyerek besinlerden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlar. Erkek hayvanın besi performansını, dişi hayvanın süt performansını artırır. Mide florasını düzenleyerek gaz sorununun önlenmesine yardımcı olur. Canlı ağırlık artışı ve kaliteli süt üretimi sağlar. Geçiş dönemlerinde oluşabilecek ishali ortadan kaldırır. Kemik, diş ve kıkırdak gelişimini destekler. Düzenli ve sürekli kullanımda rumen mikroflorasını düzenler ve stabilize eder.



DOZAJ:

1 Ton Yem için 1 Kg.





Scan The QR Code
For More Information



| ADEMIX VET

Ademix yem sanayi ve ticaret limited řirketi.

Adress: ilek mah. 63147 Sok, No:1/31 Akdeniz / Mersin - Turkey

Website: www.ademixvet.com | Email: info@ademixvet.com

Tel: +90 533 073 45 97

Tel: +90 530 810 45 97